



ARU®

EVA- und Gummi-Material
EVA and rubber materials

8



Wir**helfen**

LEBENSQUALITÄT UND WOHLBEFINDEN
DER MENSCHEN ZU STEIGERN!

Sie möchten zukünftig immer über

aktuelle Neuheiten und wichtige Nachrichten

aus dem Hause RuckgaberBrüggemann informiert werden?

Would you like to be kept up to date with

latest innovations and important news

from RuckgaberBrüggemann?



+49 7457 9497-0

www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Handy und melden sich über WhatsApp bei uns an.

Ab sofort profitieren Sie von unserem Service.

Scan this QR code with your mobile phone and register via WhatsApp.

You can now benefit from our service.

Inhalt / Contents



Sohlen- und Absatzplatten / Sole and heel plates	4 - 13
Aufbaumaterial / Built-up material	14 - 17
Aufbau- und Polstermaterial / Built-up and padding material	18 - 19
Aufbau- und Polstermaterial / Built-up and padding material siXty green	20 - 21
Aufbau- und Polstermaterial / Built-up and padding material	22
Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Built-up, padding and cover material	23 - 27
Polstermaterial / Padding material	28 - 38
Deckenmaterial / Cover material	39
Absätze und Halbsohlen / Heels and half-soles	39 - 43
Langsohlen / Long soles	44 - 47



Sohlenmaterial / Sole material	48
Verschaltungen / Cladding	49



Sohlen- und Absatzplatten / Sole and heel plates	50 - 54
Aufbau- und Polsterplatten / Built-up and padding plates	55 - 57
Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding material	58



Wir helfen

Profitieren Sie vom exklusiven RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service
Wir spalten, stanzen, perforieren und kaschieren
Ihre Materialien individuell nach Ihren Wünschen!


Profit by our exclusive RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service
We split, punch, perforate and coat
your materials individually custom-made!



Sohlen- und Absatzplatten / Sole and heel plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®soft	Sohlenplatte, Leichtzell EVA flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 50° Shore A, Gewicht: ca. 0,40g/cm³ Profil: Mini Noppen	10350104	hellbeige	light beige	105 4,0 800 x 550
		10350106	hellbeige	light beige	105 6,0 800 x 550
		10350108	hellbeige	light beige	105 8,0 800 x 550
		10350110	hellbeige	light beige	105 10,0 800 x 550
		10350204	hautfarben	skin	107 4,0 800 x 550
		10350206	hautfarben	skin	107 6,0 800 x 550
		10350208	hautfarben	skin	107 8,0 800 x 550
		10350210	hautfarben	skin	107 10,0 800 x 550
		10350304	weiss	white	109 4,0 800 x 550
		10350306	weiss	white	109 6,0 800 x 550
ARU®soft	sole plate, EVA light zell flexible, elastic, high walking comfort, thermoforming at: 120 - 170°C, hardness: approx. 50° Shore A, weight: approx. 0.40g/cm³ profile: mini nap	10350308	weiss	white	109 8,0 800 x 550
		10350310	weiss	white	109 10,0 800 x 550
		10350504	m.-braun	m. brown	135 4,0 850 x 680
		10350506	m.-braun	m. brown	135 6,0 850 x 680
		10350508	m.-braun	m. brown	135 8,0 850 x 680
		10350604	schw.braun	black brown	146 4,0 800 x 550
		10350606	schw.braun	black brown	146 6,0 800 x 550
		10350607	schw.braun	black brown	146 6,0 1.650 x 800
		10350608	schw.braun	black brown	146 8,0 800 x 550
		10350610	schw.braun	black brown	146 10,0 800 x 550
		10350704	schwarz	black	181 4,0 800 x 550
		10350706	schwarz	black	181 6,0 800 x 550
		10350707	schwarz	black	181 6,0 1.650 x 800
		10350708	schwarz	black	181 8,0 800 x 550
		10350710	schwarz	black	181 10,0 800 x 550
		10350904	steingrau	stone grey	156 4,0 800 x 550
		10350906	steingrau	stone grey	156 6,0 800 x 550
		10350908	steingrau	stone grey	156 8,0 800 x 550
		10350910	steingrau	stone grey	156 10,0 800 x 550
		10351104	d.-blau	dark blue	178 4,0 850 x 680
		10351106	d.-blau	dark blue	178 6,0 850 x 680
		10351108	d.-blau	dark blue	178 8,0 850 x 680
		10351304	hellgrau	light grey	160 4,0 800 x 550
		10351306	hellgrau	light grey	160 6,0 800 x 550
		10351404	schlamm	mud	154 4,0 850 x 680
		10351406	schlamm	mud	154 6,0 800 x 550
		10351408	schlamm	mud	154 8,0 850 x 680
		10351410	schlamm	mud	154 10,0 850 x 680
		10351504	graubeige	grey beige	117 4,0 850 x 680
		10351506	graubeige	grey beige	117 6,0 850 x 680
		10351508	graubeige	grey beige	117 8,0 850 x 680
		10351510	graubeige	grey beige	117 10,0 850 x 680
		10351604	blassbraun	pale brown	141 4,0 850 x 680
		10351606	blassbraun	pale brown	141 6,0 800 x 550
		10351608	blassbraun	pale brown	141 8,0 850 x 680
		10351610	blassbraun	pale brown	141 10,0 850 x 680
		10351704	quarz	quartz	119 4,0 850 x 680
		10351706	quarz	quartz	119 6,0 850 x 680
		10351708	quarz	quartz	119 8,0 850 x 680
		10351710	quarz	quartz	119 10,0 850 x 680



ARU®soft Bunt	Sohlenplatte, Leichtzell EVA, flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 50° Shore A, Gewicht: ca. 0,40g/cm³ Profil: Mini Noppen	10350006	gelb	yellow	170 6,0 850 x 680
		10351206	royalblau	royal blue	165 6,0 1.000 x 850
		10351806	rot	red	189 6,0 850 x 680
ARU®soft Colour	sole plate, EVA light zell, flexible, elastic, high walking comfort, thermoforming at: 120 - 170°C, hardness: approx. 50° Shore A, weight: approx. 0.40g/cm³ profile: mini nap				

Sohlen- und Absatzplatten / Sole and heel plates


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®zell Soft	Sohlenplatte aus Zellkautschuk, leicht, softig, rutschfest, hervorragende Laufeigenschaften, sehr gut verklebbar, hoher Gehkomfort, Härte: ca. 47° Shore A, Gewicht: ca. 0,45g/cm³ Profil: Brick Dessin	00700104	hellbeige	light beige	105
		00700106	hellbeige	light beige	105
		00700204	hautfarben	skin	107
		00700304	weiss	white	109
		00700306	weiss	white	109
		00700504	m.-braun	m. brown	135
		00700506	m.-braun	m. brown	135
		00700604	schw.braun	black brown	146
		00700606	schw.braun	black brown	146
		00700704	schwarz	black	181
ARU®zell Soft	sole plate of zellular rubber, light, yielding, antislip, excellent walking properties, very easy to glue, very comfortable walking, hardness: approx. 47° Shore A, weight: approx. 0.45g/cm³ profile: brick dessin	00700706	schwarz	black	181
		00700708	schwarz	black	181
		00700904	steingrau	stone grey	156
		00700906	steingrau	stone grey	156
		00701104	d.-blau	dark blue	178
		00701106	d.-blau	dark blue	178
		00701504	graubeige	grey beige	117
		00701506	graubeige	grey beige	117
		00701604	bläßbraun	pale brown	141
		00701606	bläßbraun	pale brown	141
ARU®zell Soft Bunt	Sohlenplatte, Zellkautschuk, leicht, softig, gut verklebbar, rutschfest, hervorragende Laufeigenschaften, Härte: ca. 47° Shore A, Gewicht: ca. 0,45g/cm³ Profil: Brick Dessin	00701704	quarz	quartz	119
		00701706	quarz	quartz	119
		00701804	gelb	yellow	170
		00701806	gelb	yellow	170
		00701904	rot	red	189
		00701906	rot	red	189
		00702004	grün	green	198
		00702006	grün	green	198
		00702104	hellblau	light blue	168
		00702204	royalblau	royal blue	165
ARU®zell Soft Colour	sole plate of zellular rubber, light, yielding, antislip, excellent walking properties, very easy to glue, very comfortable walking, hardness: approx. 47° Shore A, weight: approx. 0.45g/cm³ profile: brick dessin	00702206	royalblau	royal blue	165
		00702304	apfelgrün	apple green	196
		00702306	apfelgrün	apple green	196
		00702404	pink	pink	380



Sohlen- und Absatzplatten / Sole and heel plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------



ARUgum Block- Profil Sohlenplatte	Sohlenmaterial aus hochwertigem EVA, mit sehr schönem und leichten Blockprofil	10385207	schwarz	black	7,0 1.100 x 500
		10385210	schwarz	black	10,0 1.100 x 500

**ARUgum
Block-
Profil
sole plate** Sole plate of zellular rubber with light block profile



ARUgum Stars Sohlenplatte	Sohlenmaterial in einem sehr schönen Design, verschleißfest, abriebfest gut verklebbar	00604003	schwarz	black	3,0 1.100 x 670
--	--	----------	---------	-------	-----------------

**ARUgum
Stars
sole plate** Sole plate with beautiful design, wear-resistant, abrasion-resistant, easy to glue



ARUgum Hearts Sohlenplatte	Sohlenmaterial aus Kompaktgummi, schönes Design, softig im Griff, sehr guter Abrieb, sehr gut verklebbar	00604104	schwarz	black	4,0 1.100 x 670
---	--	----------	---------	-------	-----------------

**ARUgum
Hearts
sole plate** Sole plate made from compact rubber, beautiful design, softy, abrasion-resistant, easy to glue




Sohlen- und Absatzplatten / Sole and heel plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------------




ARUgum Golf Sohlenplatte	Sohlenmaterial aus Kompaktgummi, schönes Design, softig im Griff, sehr guter Abrieb, sehr gut verklebbar	00604203	schwarz	black	3,5 1.100 x 670
---	--	----------	---------	-------	-----------------




ARUgum Golf sole plate	Sole plate made from compact rubber, beautiful design, softy, abrasion-resistant, easy to glue				
---------------------------------------	--	--	--	--	--



ARUgum little Waves Sohlenplatte	Sohlenmaterial, leichtes Wellenprofil, transparent, verschleißfest, abriebfest	00604304	blau	blue	4,0 1.100 x 670
		00604314	rot	red	4,0 1.100 x 670
		00604324	grün	green	4,0 1.100 x 670




ARUgum little Waves sole plate	Sole plate, light wave profile, transparent, wear-resistant, abrasion-resistant				
---	---	--	--	--	--



Profi Grip Sohlenplatte	Sohlenplatte, geprüft nach DIN EN ISO 20344/20345, extrem rutschfest, antistatisch, öl- und benzinfest	B1000040	schwarz	black	4,7 1.070 x 700
		B1000041	d.braun	black	4,7 1.070 x 700
		B1000042	schwarz	black	6,5 1.070 x 700



Profi Grip sole plate	Sole plate, according to DIN EN ISO 20344/20345, extremely non-slip, antistatic, resistant to oil and petrol				
----------------------------------	--	--	--	--	--



Sohlen- und Absatzplatten / Sole and heel plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------------


BB-Trans-Star Sohlenplatte	Transparentplatte, weich, rutschfest und verschleißarm Profil: Stern	B1001172	schw.braun	black brown	4,0	720 x 550
		B1001173	schwarz	black	4,0	720 x 550
		B1001174	schw.braun	black brown	6,0	720 x 550
		B1001175	schwarz	black	6,0	720 x 550

**BB-Trans-Star
sole plate** Transparent sole plate,
soft, non-slip and low-wear
profile: star



BB-Trans-Wabe Sohlenplatte	Transparentplatte, weich, rutschfest und verschleißarm Profil: Waben	00608604	schw.braun	black brown	4,0	720 x 550
		00608704	schwarz	black	4,0	720 x 550
		00608606	schw.braun	black brown	6,0	720 x 550

**BB-Trans-Honeycomb
sole plate** Transparent sole plate,
soft, non-slip and low-wear
profile: honeycomb



ARU®-Air-Star	Zellkautschuk-Sohlenplatte, spezifisch leicht, flexibel Profil: Stern	00401094	weiss	white	109	4,0	740 x 575
		00401174	graubeige	grey beige	117	4,0	740 x 575
		00401176	graubeige	grey beige	117	6,0	740 x 575
		00401194	quarz	quartz	119	4,0	740 x 575
ARU®-Air-Star	Cellular rubber sole plate, specific lightweight, flexible profile: star	00401354	mittelbraun	medium brown	135	4,0	740 x 575
		00401356	mittelbraun	medium brown	135	6,0	740 x 575
		00401414	blassbraun	pale brown	141	4,0	740 x 575
		00401416	blassbraun	pale brown	141	6,0	740 x 575
		00401464	schw.braun	black brown	146	4,0	740 x 575
		00401466	schw.braun	black brown	146	6,0	740 x 575
		00401544	schlamm	mud	154	4,0	740 x 575
		00401546	schlamm	mud	154	6,0	740 x 575
		00401564	steingrau	stone grey	156	4,0	740 x 575
		00401566	steingrau	stone grey	156	6,0	740 x 575
		00401784	dunkelblau	dark blue	178	4,0	740 x 575
		00401786	dunkelblau	dark blue	178	6,0	740 x 575
		00401814	schwarz	black	181	4,0	740 x 575
		00401816	schwarz	black	181	6,0	740 x 575

Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®star	Sohlenplatte aus Zellkautschuk, leicht, sehr niedriger Abrieb, Härte: ca. 50° Shore A, Gewicht: ca. 0,75g/cm³ Profil: Sterne	10354204	hautfarben	skin	107	4,0	800 x 600
		10354304	weiss	white	109	4,0	800 x 600
		10354306	weiss	white	109	6,0	800 x 600
		10354504	m.-braun	m. brown	135	4,0	800 x 600
		10354506	m.-braun	m. brown	135	6,0	800 x 600
		10354604	schw.braun	black brown	146	4,0	800 x 600
		10354606	schw.braun	black brown	146	6,0	800 x 600
ARU®star	sole plate of zellular rubber, light, very low abrasion, hardness: approx. 50° Shore A, weight: approx. 0.75g/cm³ profile: star	10354704	schwarz	black	181	4,0	800 x 600
		10354706	schwarz	black	181	6,0	800 x 600
		10354708	schwarz	black	181	8,0	800 x 600
		10354904	steingrau	stone grey	156	4,0	800 x 600
		10354906	steingrau	stone grey	156	6,0	800 x 600
		10355104	d.-blau	dark blue	178	4,0	800 x 600
		10355106	d.-blau	dark blue	178	6,0	800 x 600
		10355404	schlamm	mud	154	4,0	800 x 600
		10355406	schlamm	mud	154	6,0	800 x 600
		10355504	graubeige	grey beige	117	4,0	800 x 600
		10355506	graubeige	grey beige	117	6,0	800 x 600
		10355604	blassbraun	pale brown	141	4,0	800 x 600
		10355606	blassbraun	pale brown	141	6,0	800 x 600
		10355704	quarz	quartz	119	4,0	800 x 600
		10355706	quarz	quartz	119	6,0	800 x 600



ARU®gum	Sohlenplatte aus Kompaktgummi rutschsicher, verschleißfest, hohe Dehnbarkeit, transparent Profil: Feincrepe	00600312	honig	honey	116	1,8	920 x 855
		00600602	schw.braun	black brown	146	1,8	920 x 855



ARU®gum	sole plate of compact rubber, antislip, wear-resistant, high elasticity, transparent profile: fine crepe
---------	--



ARU®gum	Sohlenplatte aus Kompaktgummi, rutschsicher, verschleißfest, hohe Dehnbarkeit, transparent Profil: Noppen	00600703	schwarz	black	181	3,0	800 x 800
---------	---	----------	---------	-------	-----	-----	-----------





ARU®gum	sole plate of compact rubber, antislip, wear-resistant, high elasticity, transparent profile: nap
---------	---



Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®gum	Sohlen- und Absatzplatte aus Kompaktgummi, rutschsicher, verschleißfest, hohe Dehnbarkeit, transparent Profil: Crepe	00571739	grau beige	grey beige	117
		00571759	grau beige	grey beige	117
		00571939	quarz	quartz	119
		00571959	quarz	quartz	119
		00574139	blau braun	pale brown	141
		00574159	blau braun	pale brown	141
		00574639	schw. braun	black brown	146
		00574659	schw. braun	black brown	146
		00575639	steingrau	stone grey	156
		00575659	steingrau	stone grey	156
ARU®gum	sole and heel plate of compact rubber, antislip, wear-resistant, high elasticity, transparent profile: crepe	00577839	dunkelblau	dark blue	178
		00577859	dunkelblau	dark blue	178



ARU®gum	Sohlen- und Absatzplatte aus Kompaktgummi, rutschsicher, verschleißfest, hohe Dehnbarkeit, transparent Profil: Waben	00601704	schwarz	black	181
		00601706	schwarz	black	181
ARU®gum	sole and heel plate of compact rubber, antislip, wear-resistant, high elasticity, transparent profile: honeycomb				



ARU®gum	Sohlen- und Absatzplatte aus Kompaktgummi, rutschsicher, verschleißfest, hohe Dehnbarkeit, transparent Profil: Winter	00602304	weiss	white	109
		00602514	grau beige	grey beige	117
		00602604	schw. braun	black brown	146
		00602606	schw. braun	black brown	146
		00602704	schwarz	black	181
		00602706	schwarz	black	181
ARU®gum	sole and heel plate of compact rubber, antislip, wear-resistant, high elasticity, transparent profile: winter				

Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®gum	Sohlenplatte aus Kompaktgummi, softig im Griff, sehr guter Abrieb, sehr gut verklebbar, modisches Profil Profil: Aqua	00603603	schwarz	black	181 3,0 900 x 850
		00603614	schw.braun	black brown	146 4,5 900 x 850



ARU®gum
sole plate
of compact rubber,
antislip, wear-resistant,
very easy to glue,
modern profile
profile: aqua

ARU®gum
Sohlenplatte aus
Kompaktgummi,
softig im Griff,
sehr guter Abrieb,
sehr gut verklebbar,
sportliches Kettenprofil
Profil: Catch

ARU®gum
sole plate
of compact rubber,
sporty chain profile,
wear-resistant,
very easy to glue
profile: catch



Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------



ARU®gum	Sohlen- und Absatzplatte aus Kompaktgummi, rutschsicher, verschleißfest, hohe Dehnbarkeit, transparent Profil: Rondo	00603903	schwarz	black	181	3,0	1.200 x 900
		00603904	schwarz	black	181	4,0	1.200 x 900
		00603916	schw.braun	black brown	146	6,0	1.200 x 900



ARU®gum	sole and heel plate of compact rubber, antislip, wear-resistant, high elasticity, transparent profile: rondo
----------------	--



Air Legere Sohlen- und Absatzplatte	Sohlen- und Absatzplatte, modernes und elegantes Profil, spezifisch leicht	10356016	schw.braun	black brown	146	6,0	1.050 x 520
--	--	----------	------------	-------------	-----	-----	-------------



Air Legere Sole and heel plate	Sole and heel plate, fashionable and elegantly profile, specific lightweight
---	--

Absatzstreifen / Heel strips

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------




ARU®gum Keilstreifen	Reparatur-Keilstreifen aus Kompaktgummi, stoßelastisch Profil: Crepe	00611650	honig	honey	116	10/50	1.000
		00611660	honig	honey	116	10/60	1.000
		00611950	quarz	quartz	119	10/50	1.000
		00611960	quarz	quartz	119	10/60	1.000
ARU®gum wedge strips	repair wedge strips of compact rubber, impact elastic profile: crepe	00612050	kiesel	gravel	120	10/50	1.000
		00612060	kiesel	gravel	120	10/60	1.000
		00614650	schw.braun	black brown	146	10/50	1.000
		00615450	schlamm	mud	154	10/50	1.000
		00615460	schlamm	mud	154	10/60	1.000



Sohlen- und Absatzplatten / Sole and heel plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
BB-Micro Absatzplatte	kaschierte Absatzplatte, weichere Ausführung Profil: feine Pyramide	B1000226	schw.braun	black brown	5,7 960 x 600
		B1000227	schwarz	black	5,7 960 x 600

BB-Micro heel plate laminated Heel plate, soft version
profile: fine pyramid




ARU®tac	Absatzplatte aus Kompaktgummi, Härte: ca. 90° Shore A Profil: Brick Dessin	00620706	schwarz	black	181 6,0 960 x 600
		00620715	quarz	quartz	119 5,0 960 x 600

ARU®tac heel plate of compact rubber, hardness: approx. 90° Shore A
profile: brick dessin



BB-Jupiter Absatzplatte	Absatzplatte, flexibel Profil: feine Mikropyramide	B1001180	schwarz	black	181 6,0 620 x 395
		B1001215	schwarz	black	181 6,0 1.240 x 790

BB-Jupiter heel plate Heel plate, flexible
profile: fine micro pyramid



Aufbaumaterial / Built-up material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft AirLight	Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, extrem leicht, formstabil, steif, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 50/55° Shore A, Gewicht: ca. 0,29g/cm³ Anwendung: für sehr leichte Erhöhungen, Abrollsohlen, Zwischensohlen, Schmetterlings- und Ballenrollen, Randerhöhungen, usw.	10344304	weiss	white	109 4,0 1.000 x 580
		10344306	weiss	white	109 6,0 1.000 x 580
		10344308	weiss	white	109 8,0 1.000 x 580
		10344310	weiss	white	109 10,0 1.000 x 580
		10344312	weiss	white	109 12,0 1.000 x 580
		10344314	weiss	white	109 14,0 1.000 x 580
		10344320	weiss	white	109 20,0 1.000 x 580
		10344338	weiss	white	109 38,0 1.000 x 580
		10344604	schw.braun	black brown	146 4,0 1.000 x 580
		10344606	schw.braun	black brown	146 6,0 1.000 x 580
		10344608	schw.braun	black brown	146 8,0 1.000 x 580
		10344610	schw.braun	black brown	146 10,0 1.000 x 580
		10344612	schw.braun	black brown	146 12,0 1.000 x 580
		10344620	schw.braun	black brown	146 20,0 1.000 x 580
		10344624	schw.braun	black brown	146 24,0 1.000 x 580
		10344630	schw.braun	black brown	146 30,0 1.000 x 580
		10344702	schwarz	black	181 2,0 1.000 x 580
		10344704	schwarz	black	181 4,0 1.000 x 580
		10344706	schwarz	black	181 6,0 1.000 x 580
		10344708	schwarz	black	181 8,0 1.000 x 580
ARU®soft AirLight	built-up plate, EVA light zell, ground both sides, extremely light, retains shape, stiff, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: 50/55° Shore A, weight: approx. 0.29g/cm³ application: very light lifts, flex soles, intermediate soles, butterfly and ball rolls, edge lifts etc.	10344710	schwarz	black	181 10,0 1.000 x 580
		10344712	schwarz	black	181 12,0 1.000 x 580
		10344714	schwarz	black	181 14,0 1.000 x 580
		10344716	schwarz	black	181 16,0 1.000 x 580
		10344720	schwarz	black	181 20,0 1.000 x 580
		10344724	schwarz	black	181 24,0 1.000 x 580
		10344738	schwarz	black	181 38,0 1.000 x 580
		10345504	grau beige	grey beige	117 4,0 1.000 x 580
		10345506	grau beige	grey beige	117 6,0 1.000 x 580
		10345508	grau beige	grey beige	117 8,0 1.000 x 580
		10345510	grau beige	grey beige	117 10,0 1.000 x 580
		10345520	grau beige	grey beige	117 20,0 1.000 x 580
		10345530	grau beige	grey beige	117 30,0 1.000 x 580
		10345604	blässbraun	pale brown	141 4,0 1.000 x 580
		10345606	blässbraun	pale brown	141 6,0 1.000 x 580
		10345608	blässbraun	pale brown	141 8,0 1.000 x 580
		10345610	blässbraun	pale brown	141 10,0 1.000 x 580
		10345620	blässbraun	pale brown	141 20,0 1.000 x 580
		10345630	blässbraun	pale brown	141 30,0 1.000 x 580
		10345704	quarz	quartz	119 4,0 1.000 x 580
		10345706	quarz	quartz	119 6,0 1.000 x 580
		10345708	quarz	quartz	119 8,0 1.000 x 580
		10345710	quarz	quartz	119 10,0 1.000 x 580
		10345714	quarz	quartz	119 14,0 1.000 x 580
		10345720	quarz	quartz	119 20,0 1.000 x 580
		10345730	quarz	quartz	119 30,0 1.000 x 580



ARU®soft AirLight	Aufbaukeilstreifen, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, steif, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 50/55° Shore A, Gewicht: ca. 0,29g/cm³ Anwendung: für sehr leichte Erhöhungen, Abrollsohlen, Zwischensohlen, Schmetterlings- und Ballenrollen, Randerhöhungen, usw.	10341081	schwarz	black	181 20,0 1.070x200
		10341181	schwarz	black	181 24,0 1.740x200
ARU®soft AirLight	lift wedge strips, EVA light zell, ground both sides, extremely light, retains shape, stiff, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: 50/55° Shore A, weight: approx. 0.29g/cm³ application: very light lifts, flex soles, intermediate soles, butterfly and ball rolls, edge lifts etc.				

Aufbaumaterial / Built-up material

Artikel
Article Beschreibung
Description

ARU®leicht

Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, formstabil, steif, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 58° Shore A, Gewicht: ca. 0,35g/cm³

Anwendung:

für Erhöhungen, Abrollsohlen, Zwischensohlen, Schmetterlings- und Ballenrollen, Randerhöhungen, usw.

built-up plate, EVA light cell, ground both sides, retains shape, stiff, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 58° Shore A, weight: approx. 0.35g/cm³

application:

for lifts, flex soles, intermediate soles, butterfly and ball rolls, edge lifts etc.



Artikel-Nr.		Farbe	Stärke		Abmessung	Artikel-Nr.		Farbe	Stärke		Abmessung
Article no.		Colour	Thickness		Size	Article no.		Colour	Thickness		Size
			ca. mm / approx. mm						ca. mm / approx. mm		
10352104	hellbeige	light beige	105	4,0	1.070 x 535	10352722	schwarz	black	181	22,0	1.070 x 535
10352106	hellbeige	light beige	105	6,0	1.070 x 535	10352724	schwarz	black	181	24,0	1.070 x 535
10352108	hellbeige	light beige	105	8,0	1.070 x 535	10352730	schwarz	black	181	30,0	1.070 x 535
10352110	hellbeige	light beige	105	10,0	1.070 x 535	10352806	hellgrau	light grey	160	6,0	980 x 650
10352112	hellbeige	light beige	105	12,0	1.070 x 535	10352808	hellgrau	light grey	160	8,0	980 x 650
10352120	hellbeige	light beige	105	20,0	1.070 x 535	10352810	hellgrau	light grey	160	10,0	980 x 650
10352130	hellbeige	light beige	105	30,0	1.070 x 535	10352812	hellgrau	light grey	160	12,0	980 x 650
10352202	hautfarben	skin	107	2,0	1.070 x 535	10352820	hellgrau	light grey	160	20,0	980 x 650
10352204	hautfarben	skin	107	4,0	1.070 x 535	10352830	hellgrau	light grey	160	30,0	980 x 650
10352206	hautfarben	skin	107	6,0	1.070 x 535	10352902	steingrau	stone grey	156	2,0	1.070 x 535
10352208	hautfarben	skin	107	8,0	1.070 x 535	10352904	steingrau	stone grey	156	4,0	1.070 x 535
10352210	hautfarben	skin	107	10,0	1.070 x 535	10352906	steingrau	stone grey	156	6,0	1.070 x 535
10352212	hautfarben	skin	107	12,0	1.070 x 535	10352908	steingrau	stone grey	156	8,0	1.070 x 535
10352220	hautfarben	skin	107	20,0	1.070 x 535	10352910	steingrau	stone grey	156	10,0	1.070 x 535
10352230	hautfarben	skin	107	30,0	1.070 x 535	10352912	steingrau	stone grey	156	12,0	1.070 x 535
10352302	weiss	white	109	2,0	1.070 x 535	10352916	steingrau	stone grey	156	16,0	1.070 x 535
10352303	weiss	white	109	3,0	1.070 x 535	10352920	steingrau	stone grey	156	20,0	1.070 x 535
10352304	weiss	white	109	4,0	1.070 x 535	10352924	steingrau	stone grey	156	24,0	1.070 x 535
10352305	weiss	white	109	5,0	1.070 x 535	10352930	steingrau	stone grey	156	30,0	1.070 x 535
10352306	weiss	white	109	6,0	1.070 x 535	10353104	d.-blau	dark blue	178	4,0	1.070 x 535
10352308	weiss	white	109	8,0	1.070 x 535	10353106	d.-blau	dark blue	178	6,0	1.070 x 535
10352310	weiss	white	109	10,0	1.070 x 535	10353108	d.-blau	dark blue	178	8,0	1.070 x 535
10352312	weiss	white	109	12,0	1.070 x 535	10353110	d.-blau	dark blue	178	10,0	1.070 x 535
10352314	weiss	white	109	14,0	1.070 x 535	10353112	d.-blau	dark blue	178	12,0	1.070 x 535
10352316	weiss	white	109	16,0	1.070 x 535	10353114	d.-blau	dark blue	178	14,0	1.070 x 535
10352320	weiss	white	109	20,0	1.070 x 535	10353120	d.-blau	dark blue	178	20,0	1.070 x 535
10352324	weiss	white	109	24,0	1.070 x 535	10353122	d.-blau	dark blue	178	22,0	1.070 x 535
10352330	weiss	white	109	30,0	1.070 x 535	10353130	d.-blau	dark blue	178	30,0	1.070 x 535
10352504	m.-braun	med. brown	135	4,0	1.070 x 535	10353402	schlamm	mud	154	2,0	1.070 x 535
10352506	m.-braun	med. brown	135	6,0	1.070 x 535	10353404	schlamm	mud	154	4,0	1.070 x 535
10352508	m.-braun	med. brown	135	8,0	1.070 x 535	10353406	schlamm	mud	154	6,0	1.070 x 535
10352510	m.-braun	med. brown	135	10,0	1.070 x 535	10353408	schlamm	mud	154	8,0	1.070 x 535
10352512	m.-braun	med. brown	135	12,0	1.070 x 535	10353410	schlamm	mud	154	10,0	1.070 x 535
10352514	m.-braun	med. brown	135	14,0	1.070 x 535	10353412	schlamm	mud	154	12,0	1.070 x 535
10352516	m.-braun	med. brown	135	16,0	1.070 x 535	10353420	schlamm	mud	154	20,0	1.070 x 535
10352520	m.-braun	med. brown	135	20,0	1.070 x 535	10352430	schlamm	mud	154	30,0	1.070 x 535
10352524	m.-braun	med. brown	135	24,0	1.070 x 535	10353502	graubeige	grey beige	117	2,0	1.070 x 535
10352530	m.-braun	med. brown	135	30,0	1.070 x 535	10353504	graubeige	grey beige	117	4,0	1.070 x 535
10352602	schw.braun	black brown	146	2,0	1.070 x 535	10353506	graubeige	grey beige	117	6,0	1.070 x 535
10352603	schw.braun	black brown	146	3,0	1.070 x 535	10353508	graubeige	grey beige	117	8,0	1.070 x 535
10352604	schw.braun	black brown	146	4,0	1.070 x 535	10353510	graubeige	grey beige	117	10,0	1.070 x 535
10352606	schw.braun	black brown	146	6,0	1.070 x 535	10353512	graubeige	grey beige	117	12,0	1.070 x 535
10352608	schw.braun	black brown	146	8,0	1.070 x 535	10353514	graubeige	grey beige	117	14,0	1.070 x 535
10352610	schw.braun	black brown	146	10,0	1.070 x 535	10353520	graubeige	grey beige	117	20,0	1.070 x 535
10352612	schw.braun	black brown	146	12,0	1.070 x 535	10353524	graubeige	grey beige	117	24,0	1.070 x 535
10352614	schw.braun	black brown	146	14,0	1.070 x 535	10353530	graubeige	grey beige	117	30,0	1.070 x 535
10352616	schw.braun	black brown	146	16,0	1.070 x 535	10353602	blassbraun	pale brown	141	2,0	1.070 x 535
10352620	schw.braun	black brown	146	20,0	1.070 x 535	10353604	blassbraun	pale brown	141	4,0	1.070 x 535
10352622	schw.braun	black brown	146	22,0	1.070 x 535	10353606	blassbraun	pale brown	141	6,0	1.070 x 535
10352624	schw.braun	black brown	146	24,0	1.070 x 535	10353608	blassbraun	pale brown	141	8,0	1.070 x 535
10352630	schw.braun	black brown	146	30,0	1.070 x 535	10353610	blassbraun	pale brown	141	10,0	1.070 x 535
10352701	schwarz	black	181	1,5	1.070 x 535	10353612	blassbraun	pale brown	141	12,0	1.070 x 535
10352702	schwarz	black	181	2,0	1.070 x 535	10353620	blassbraun	pale brown	141	20,0	1.070 x 535
10352703	schwarz	black	181	3,0	1.070 x 535	10353624	blassbraun	pale brown	141	24,0	1.070 x 535
10352704	schwarz	black	181	4,0	1.070 x 535	10353704	quarz	quartz	119	4,0	1.070 x 535
10352705	schwarz	black	181	5,0	1.070 x 535	10353706	quarz	quartz	119	6,0	1.070 x 535
10352706	schwarz	black	181	6,0	1.070 x 535	10353708	quarz	quartz	119	8,0	1.070 x 535
10352708	schwarz	black	181	8,0	1.070 x 535	10353710	quarz	quartz	119	10,0	1.070 x 535
10352710	schwarz	black	181	10,0	1.070 x 535	10353712	quarz	quartz	119	12,0	1.070 x 535
10352712	schwarz	black	181	12,0	1.070 x 535	10353714	quarz	quartz	119	14,0	1.070 x 535
10352714	schwarz	black	181	14,0	1.070 x 535	10353716	quarz	quartz	119	16,0	1.070 x 535
10352716	schwarz	black	181	16,0	1.070 x 535	10353720	quarz	quartz	119	20,0	1.070 x 535
10352720	schwarz	black	181	20,0	1.070 x 535	10353724	quarz	quartz	119	24,0	1.070 x 535
10352721	schwarz	black	181	20,0	1.700 x 950	10353730	quarz	quartz	119	30,0	1.070 x 535

Aufbaumaterial / Built-up material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®leicht AST	Aufbauplatte, Leichtzell EVA, ANTISTAUB (extrem schleifstaubarm), keine statische Aufladung, beidseitig geschliffen, sehr hochwertige Qualität, formstabil, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 55/60° Shore A Anwendung: für sehr leichte Erhöhungen, Abrollsohlen, Zwischensohlen, Schmetterlings- und Ballenrollen, Rander- höhungen, usw.	10372304	weiss	white	109 4,0 1.070 x 535
		10372306	weiss	white	109 6,0 1.070 x 535
		10372308	weiss	white	109 8,0 1.070 x 535
		10372310	weiss	white	109 10,0 1.070 x 535
		10372312	weiss	white	109 12,0 1.070 x 535
		10372314	weiss	white	109 14,0 1.070 x 535
		10372320	weiss	white	109 20,0 1.070 x 535
		10372330	weiss	white	109 30,0 1.070 x 535
		10372604	schw.braun	black brown	146 4,0 1.070 x 535
		10372606	schw.braun	black brown	146 6,0 1.070 x 535
		10372608	schw.braun	black brown	146 8,0 1.070 x 535
		10372610	schw.braun	black brown	146 10,0 1.070 x 535
		10372620	schw.braun	black brown	146 20,0 1.070 x 535
		10372630	schw.braun	black brown	146 30,0 1.070 x 535
		10372704	schwarz	black	181 4,0 1.070 x 535
		10372706	schwarz	black	181 6,0 1.070 x 535
		10372708	schwarz	black	181 8,0 1.070 x 535
		10372710	schwarz	black	181 10,0 1.070 x 535
		10372712	schwarz	black	181 12,0 1.070 x 535
		10372714	schwarz	black	181 14,0 1.070 x 535
ARU®light AST	built-up plate, EVA light zell, ANTI DUST (slide abrasive dust), ground both sides, retains shape, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: 55/60° Shore A, application: very light lifts, flex soles, intermediate soles, butterfly and ball rolls, edge lifts etc.	10372720	schwarz	black	181 20,0 1.070 x 535
		10372724	schwarz	black	181 24,0 1.070 x 535
		10372730	schwarz	black	181 30,0 1.070 x 535



ARU®leicht	Aufbaukeilstreifen, Leichtzell EVA, hart, formstabil, steif, Härte: ca. 58° Shore A, Gewicht: ca. 0,35g/cm ³	10357005	hellbeige	light beige	105 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357007	hautfarben	skin	107 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357009	weiss	white	109 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357017	grau	grey	117 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357019	quarz	quartz	119 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357035	m.-braun	med. brown	135 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357041	blassbraun	pale brown	141 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357046	schw.braun	black brown	146 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357056	steingrau	stone grey	156 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357078	d.-blau	dark blue	178 20,0 1.030 x 210 x 110
ARU®light	lift wedge strips, EVA light zell, hard, retains shape, stiff, hardness: approx. 58° Shore A, weight: approx. 0.35g/cm ³	10357081	schwarz	black	181 20,0 1.030 x 210 x 110
		10357109	weiss	white	109 24,0 1.030 x 210 x 110
		10357117	grau	grey	117 24,0 1.030 x 210 x 110
		10357119	quarz	quartz	119 24,0 1.030 x 210 x 110
		10357135	m.-braun	med. brown	135 24,0 1.030 x 210 x 110
		10357141	blassbraun	pale brown	141 24,0 1.030 x 210 x 110
		10357146	schw.braun	black brown	146 24,0 1.030 x 210 x 110
		10357181	schwarz	black	181 24,0 1.030 x 210 x 110
		10357446	schw.braun	black brown	146 28,0 1.030 x 210 x 110
		10357481	schwarz	black	181 28,0 1.030 x 210 x 110

Aufbaumaterial / Built-up material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®leicht Bunt	Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, formstabil, steif, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 58° Shore A, Gewicht: ca. 0,35g/cm³ Anwendung: für Erhöhungen, Abrollsohlen, Zwischensohlen, Schmetterlings- und Ballenrollen, Rander- höhungen, usw.	10352002	gelb	yellow	170 2,0 1.070 x 535
		10352003	gelb	yellow	170 3,0 1.070 x 535
		10352006	gelb	yellow	170 6,0 1.070 x 535
		10352008	gelb	yellow	170 8,0 1.070 x 535
		10352010	gelb	yellow	170 10,0 1.070 x 535
		10352020	gelb	yellow	170 20,0 1.070 x 535
		10352030	gelb	yellow	170 30,0 1.070 x 535
		10353002	hellblau	light blue	168 2,0 1.070 x 535
		10353004	hellblau	light blue	168 4,0 1.070 x 535
		10353006	hellblau	light blue	168 6,0 1.070 x 535
		10353008	hellblau	light blue	168 8,0 1.070 x 535
		10353010	hellblau	light blue	168 10,0 1.070 x 535
		10353020	hellblau	light blue	168 20,0 1.070 x 535
		10353024	hellblau	light blue	168 24,0 1.070 x 535
		10353202	royalblau	royal blue	165 2,0 1.070 x 535
		10353204	royalblau	royal blue	165 4,0 1.070 x 535
		10353206	royalblau	royal blue	165 6,0 1.070 x 535
		10353208	royalblau	royal blue	165 8,0 1.070 x 535
		10353210	royalblau	royal blue	165 10,0 1.070 x 535
		10353224	royalblau	royal blue	165 24,0 1.070 x 535
ARU®light Colour	built-up plate, EVA light zell, ground both sides, retains shape, stiff, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 58° Shore A, weight: approx. 0.35g/cm³ application: for lifts, flex soles, intermediate soles, butterfly and ball rolls, edge lifts etc.	10353802	rot	red	189 2,0 1.070 x 535
		10353804	rot	red	189 4,0 1.070 x 535
		10353806	rot	red	189 6,0 1.070 x 535
		10353808	rot	red	189 8,0 1.070 x 535
		10353810	rot	red	189 10,0 1.070 x 535
		10353820	rot	red	189 20,0 1.070 x 535
		10353830	rot	red	189 30,0 1.070 x 535
		10353902	grün	green	198 2,0 1.070 x 535
		10353906	grün	green	198 6,0 1.070 x 535
		10353908	grün	green	198 8,0 1.070 x 535
		10353910	grün	green	198 10,0 1.070 x 535
		10353920	grün	green	198 20,0 1.070 x 535
		10353924	grün	green	198 24,0 1.070 x 535



EVA Aufbaukeil- sohle	Aufbaukeilsohle, Leichtzell EVA	10382344	weiss	white	109	Gr. / size 41/44
		10382348	weiss	white	109	Gr. / size 44/48
		10382644	schw.braun	black brown	146	Gr. / size 41/44
		10382648	schw.braun	black brown	146	Gr. / size 44/48
		10382654	schw.braun	black brown	146	Gr. / size 49/54
EVA lift wedge sole	lift wedge sole, EVA light zell	10382744	schwarz	black	181	Gr. / size 41/44
		10382748	schwarz	black	181	Gr. / size 44/48
		10382754	schwarz	black	181	Gr. / size 49/54
		10382944	steingrau	stone grey	156	Gr. / size 41/44
		10382948	steingrau	stone grey	156	Gr. / size 44/48
		10383144	d.-blau	dark blue	178	Gr. / size 41/44
		10383148	d.-blau	dark blue	178	Gr. / size 44/48
		10383544	graubeige	grey beige	117	Gr. / size 41/44
		10383548	graubeige	grey beige	117	Gr. / size 44/48
		10383644	blassbraun	pale brown	141	Gr. / size 41/44
		10383648	blassbraun	pale brown	141	Gr. / size 44/48
		10383744	quarz	quartz	119	Gr. / size 41/44
		10383748	quarz	quartz	119	Gr. / size 44/48



Aufbau- und Polstermaterial / Built-up and padding material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®soft 30 Sehr Leicht Weich	Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftrittsämpfung, Härte: ca. 30° Shore A, Gewicht: ca. 0,20g/cm³ Anwendung: Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10346202	hautfarben	skin	107	2,0	930 x 535
		10346203	hautfarben	skin	107	3,0	930 x 535
		10346204	hautfarben	skin	107	4,0	930 x 535
		10346206	hautfarben	skin	107	6,0	930 x 535
		10346208	hautfarben	skin	107	8,0	930 x 535
		10346210	hautfarben	skin	107	10,0	930 x 535
		10346212	hautfarben	skin	107	12,0	930 x 535
		10346220	hautfarben	skin	107	20,0	930 x 535
		10346304	weiss	white	109	4,0	1.100 x 650
		10346306	weiss	white	109	6,0	1.100 x 650
		10346308	weiss	white	109	8,0	1.100 x 650
		10346310	weiss	white	109	10,0	1.100 x 650
ARU®soft 30 Very Light Soft	padding and built-up plate, EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, very good tread damping, hardness: approx. 30° Shore A, weight: approx. 0.20g/cm³ application: footbed, foot orthotics and base construction	10346312	weiss	white	109	12,0	1.100 x 650
		10346314	weiss	white	109	14,0	1.100 x 650
		10346320	weiss	white	109	20,0	1.100 x 650
		10346330	weiss	white	109	30,0	1.100 x 650
		10346406	schlamm	mud	154	6,0	930 x 535
		10346410	schlamm	mud	154	10,0	930 x 535
		10346420	schlamm	mud	154	20,0	930 x 535
		10346504	m.-braun	med. brown	135	4,0	930 x 535
		10346506	m.-braun	med. brown	135	6,0	930 x 535
		10346508	m.-braun	med. brown	135	8,0	930 x 535
		10346510	m.-braun	med. brown	135	10,0	930 x 535
		10346520	m.-braun	med. brown	135	20,0	930 x 535
		10346602	schw.braun	black brown	146	2,0	930 x 535
		10346604	schw.braun	black brown	146	4,0	930 x 535
		10346606	schw.braun	black brown	146	6,0	930 x 535
		10346608	schw.braun	black brown	146	8,0	1.100 x 650
		10346610	schw.braun	black brown	146	10,0	1.100 x 650
		10346620	schw.braun	black brown	146	20,0	1.100 x 650
		10346630	schw.braun	black brown	146	30,0	1.100 x 650
		10346702	schwarz	black	181	2,0	1.100 x 650
		10346704	schwarz	black	181	4,0	1.100 x 650
		10346706	schwarz	black	181	6,0	1.100 x 650
		10346708	schwarz	black	181	8,0	1.100 x 650
		10346710	schwarz	black	181	10,0	1.100 x 650
		10346712	schwarz	black	181	12,0	1.100 x 650
		10346714	schwarz	black	181	14,0	1.100 x 650
		10346716	schwarz	black	181	16,0	1.100 x 650
		10346720	schwarz	black	181	20,0	1.100 x 650
		10346730	schwarz	black	181	30,0	1.100 x 650
		10346902	steingrau	stone grey	156	2,0	1.100 x 650
		10346904	steingrau	stone grey	156	4,0	1.100 x 650
		10346906	steingrau	stone grey	156	6,0	1.100 x 650
		10346908	steingrau	stone grey	156	8,0	1.100 x 650
		10346910	steingrau	stone grey	156	10,0	1.100 x 650
		10346920	steingrau	stone grey	156	20,0	1.100 x 650
		10346930	steingrau	stone grey	156	30,0	1.100 x 650
		10347102	d.-blau	dark blue	178	2,0	930 x 535
		10347106	d.-blau	dark blue	178	6,0	930 x 535
		10347108	d.-blau	dark blue	178	8,0	930 x 535
		10347110	d.-blau	dark blue	178	10,0	930 x 535
		10347120	d.-blau	dark blue	178	20,0	930 x 535
		10347506	graubeige	grey beige	117	6,0	1.100 x 650
10347508	graubeige	grey beige	117	8,0	1.100 x 650		
10347510	graubeige	grey beige	117	10,0	1.100 x 650		
10347520	graubeige	grey beige	117	20,0	1.100 x 650		
10347530	graubeige	grey beige	117	30,0	1.100 x 650		
10347606	blassbraun	pale brown	141	6,0	930 x 535		
10347610	blassbraun	pale brown	141	10,0	930 x 535		
10347620	blassbraun	pale brown	141	20,0	930 x 535		
10347704	quarz	quartz	119	4,0	1.100 x 650		
10347706	quarz	quartz	119	6,0	930 x 535		
10347708	quarz	quartz	119	8,0	930 x 535		
10347710	quarz	quartz	119	10,0	1.100 x 650		
10347720	quarz	quartz	119	20,0	1.100 x 650		
10347730	quarz	quartz	119	30,0	1.100 x 650		

Aufbau- und Polstermaterial / Built-up and padding material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®soft 40 Sehr Leicht	Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20g/cm³ Anwendung: Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10348202	hautfarben	skin	107	2,0	1.040 x 610
		10348203	hautfarben	skin	107	3,0	1.040 x 610
		10348204	hautfarben	skin	107	4,0	1.040 x 610
		10348206	hautfarben	skin	107	6,0	1.040 x 610
		10348208	hautfarben	skin	107	8,0	1.040 x 610
		10348210	hautfarben	skin	107	10,0	1.040 x 610
		10348212	hautfarben	skin	107	12,0	1.040 x 610
		10348214	hautfarben	skin	107	14,0	1.040 x 610
		10348220	hautfarben	skin	107	20,0	1.040 x 610
		10348230	hautfarben	skin	107	30,0	1.040 x 610
		10348301	weiss	white	109	1,5	1.040 x 610
		10348302	weiss	white	109	2,0	1.040 x 610
		10348303	weiss	white	109	3,0	1.040 x 610
		10348304	weiss	white	109	4,0	1.040 x 610
		10348305	weiss	white	109	5,0	1.040 x 610
		10348306	weiss	white	109	6,0	1.040 x 610
ARU®soft 40 Very Light	padding and built-up plate, EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, high walking comfort, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20g/cm³ application: footbeds, foot orthotics and base construction	10348308	weiss	white	109	8,0	1.040 x 610
		10348310	weiss	white	109	10,0	1.040 x 610
		10348312	weiss	white	109	12,0	1.040 x 610
		10348314	weiss	white	109	14,0	1.040 x 610
		10348320	weiss	white	109	20,0	1.040 x 610
		10348330	weiss	white	109	30,0	1.040 x 610
		10348604	schw.braun	black brown	146	4,0	1.040 x 610
		10348606	schw.braun	black brown	146	6,0	1.040 x 610
		10348608	schw.braun	black brown	146	8,0	1.040 x 610
		10348610	schw.braun	black brown	146	10,0	1.040 x 610
		10348612	schw.braun	black brown	146	12,0	1.040 x 610
		10348614	schw.braun	black brown	146	14,0	1.040 x 610
		10348620	schw.braun	black brown	146	20,0	1.040 x 610
		10348630	schw.braun	black brown	146	30,0	1.040 x 610
		10348702	schwarz	black	181	2,0	1.040 x 610
		10348703	schwarz	black	181	3,0	1.040 x 610
		10348704	schwarz	black	181	4,0	1.040 x 610
		10348705	schwarz	black	181	5,0	1.040 x 610
		10348706	schwarz	black	181	6,0	1.040 x 610
		10348708	schwarz	black	181	8,0	1.040 x 610
		10348710	schwarz	black	181	10,0	1.040 x 610
		10348712	schwarz	black	181	12,0	1.040 x 610
		10348714	schwarz	black	181	14,0	1.040 x 610
		10348720	schwarz	black	181	20,0	1.040 x 610
		10348730	schwarz	black	181	30,0	1.040 x 610
		10348904	steingrau	stone grey	156	4,0	1.040 x 610
		10348906	steingrau	stone grey	156	6,0	1.040 x 610
		10348908	steingrau	stone grey	156	8,0	1.040 x 610
		10348910	steingrau	stone grey	156	10,0	1.040 x 610
		10348912	steingrau	stone grey	156	12,0	1.040 x 610
		10348920	steingrau	stone grey	156	20,0	1.040 x 610
		10348924	steingrau	stone grey	156	24,0	1.040 x 610
		10348930	steingrau	stone grey	156	30,0	1.040 x 610
		10349102	dunkelblau	dark blue	178	2,0	900 x 535
		10349103	dunkelblau	dark blue	178	3,0	900 x 535
		10349104	dunkelblau	dark blue	178	4,0	900 x 535
		10349106	dunkelblau	dark blue	178	6,0	900 x 535
		10349108	dunkelblau	dark blue	178	8,0	900 x 535
		10349110	dunkelblau	dark blue	178	10,0	900 x 535
		10349120	dunkelblau	dark blue	178	20,0	900 x 535
		10349130	dunkelblau	dark blue	178	30,0	900 x 535
		10349502	graubeige	grey beige	117	2,0	900 x 535
		10349504	graubeige	grey beige	117	4,0	900 x 535
		10349506	graubeige	grey beige	117	6,0	900 x 535
10349508	graubeige	grey beige	117	8,0	900 x 535		
10349510	graubeige	grey beige	117	10,0	900 x 535		
10349512	graubeige	grey beige	117	12,0	900 x 535		
10349520	graubeige	grey beige	117	20,0	900 x 535		
10349530	graubeige	grey beige	117	30,0	900 x 535		
10349606	blassbraun	pale brown	141	6,0	900 x 535		
10349608	blassbraun	pale brown	141	8,0	900 x 535		
10349610	blassbraun	pale brown	141	10,0	900 x 535		
10349612	blassbraun	pale brown	141	12,0	900 x 535		
10349620	blassbraun	pale brown	141	20,0	900 x 535		
10349630	blassbraun	pale brown	141	30,0	900 x 535		
10349704	quarz	quartz	119	4,0	900 x 535		
10349706	quarz	quartz	119	6,0	900 x 535		
10349708	quarz	quartz	119	8,0	900 x 535		
10349710	quarz	quartz	119	10,0	900 x 535		
10349712	quarz	quartz	119	12,0	900 x 535		
10349714	quarz	quartz	119	14,0	900 x 535		
10349720	quarz	quartz	119	20,0	900 x 535		
10349730	quarz	quartz	119	30,0	900 x 535		



Aufbau- und Polstermaterial / Built-up and padding material

**FÜR UNS ALLE IM SINNE VON
NACHHALTIGEM UMWELTSCHUTZ!**

**ARU® soft siXty green*
aus 60% recyceltem EVA**

Dieses sehr hochwertige EVA wird aus ca. 60% sortenreinem, recyceltem EVA gewonnen (Produktionsprozess entsprechend DIN EN ISO 14021). Diese nachhaltige Produktion schont nicht nur Ressourcen und hilft die Müllberge zu minimieren, sondern reduziert auch den CO₂-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlich produziertem EVA und senkt die Schadstoffemissionen bei Müllverbrennungsanlagen.


- Weniger CO₂-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlich produziertem EVA
- Schonung von Ressourcen (Rohstoffe)
- Senkung der Schadstoffemissionen
- Nachhaltiger Umweltschutz

**FOR ALL OF US IN THE SPIRIT OF
SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL
PROTECTION!**

**ARU® soft siXty green*
made from 60% recycled EVA**

This high quality EVA is made from 60% pure recycled EVA (Production process according to DIN EN ISO 14021). This sustainable production not only conserves resources and helps to minimize mountains of waste, but also reduces CO₂ emissions compared to conventionally produced EVA and lowers pollutant emissions from waste incineration plants.

- Less CO₂ emissions compared to conventionally produced EVA
- Saving resources (raw materials)
- Reduction of pollutant emissions
- Sustainable environmental protection



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft siXty green	Sehr hochwertige Sohlenplatte aus ca. 60% recyceltem Leichtzell EVA, hoher Gehkomfort, sehr flexibel und elastisch Härte: ca. 50° Shore A Profil: Mini Noppen	00892704	schwarz	black	181
		00892706	schwarz	black	181
		00892708	schwarz	black	181
		00892710	schwarz	black	181
ARU®soft siXty green	Mini studs High quality sole plate made from 60% recycled light cell EVA, high walking comfort, high flexible and elastic Hardness: approx. 50° Shore A profile: mini nap				

Aufbau- und Polstermaterial / Built-up and padding material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®soft 30 siXty green Sehr Leicht Weich	Sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte aus ca. 60% recyceltem Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftritts-dämmung, Verformung bei ca. 110°-130° C Härte: ca. 30° Shore A	00812702	schwarz	black	181	2,0 960 x 580
		00812704	schwarz	black	181	4,0 960 x 580
		00812706	schwarz	black	181	6,0 960 x 580
		00812708	schwarz	black	181	8,0 960 x 580
		00812710	schwarz	black	181	10,0 960 x 580
		00812712	schwarz	black	181	12,0 960 x 580
		00812714	schwarz	black	181	14,0 960 x 580
		00812716	schwarz	black	181	16,0 960 x 580
		00812720	schwarz	black	181	20,0 960 x 580
		00812724	schwarz	black	181	24,0 960 x 580
ARU®soft 30 siXty green Very Light Soft	High quality padding and build-up plate made from 60% recycled light cell EVA, double-sided polished, flexible, elastic, high cushioning properties, thermoforming at approx. 110°-130° C Hardness: approx. 30° Shore A	00812730	schwarz	black	181	30,0 960 x 580
		00812740	schwarz	black	181	40,0 960 x 580
		00812741	schwarz	black	181	40,0 1.750 x 960



ARU®soft 40 siXty green Sehr Leicht	Sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte aus ca. 60% recyceltem Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftritts-dämmung, Verformung bei ca. 110°-130° C Härte: ca. 40° Shore A	00822702	schwarz	black	181	2,0 950 x 580
		00822704	schwarz	black	181	4,0 950 x 580
		00822706	schwarz	black	181	6,0 950 x 580
		00822708	schwarz	black	181	8,0 950 x 580
		00822710	schwarz	black	181	10,0 950 x 580
		00822712	schwarz	black	181	12,0 950 x 580
		00822714	schwarz	black	181	14,0 950 x 580
		00822720	schwarz	black	181	20,0 950 x 580
		00822730	schwarz	black	181	30,0 960 x 580
		00822740	schwarz	black	181	40,0 950 x 580
ARU®soft 40 siXty green Very Light	High quality padding and build-up plate made from 60% recycled light cell EVA, double-sided polished, flexible, elastic, high cushioning properties, thermoforming at approx. 110°-130° C Hardness: approx. 40° Shore A	00822741	schwarz	black	181	40,0 1.740 x 950



ARU®leicht 58 siXty green	Sehr hochwertige Aufbau-platte aus ca. 60% recyceltem Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, formstabil, steif, gut verkleb- und schleifbar, sehr hoher Gehkomfort, Verformung bei ca. 120°-170° C Härte: ca. 58° Shore A	00842702	schwarz	black	181	2,0 880 x 530
		00842704	schwarz	black	181	4,0 880 x 530
		00842706	schwarz	black	181	6,0 880 x 530
		00842708	schwarz	black	181	8,0 880 x 530
		00842710	schwarz	black	181	10,0 880 x 530
		00842712	schwarz	black	181	12,0 880 x 530
		00842714	schwarz	black	181	14,0 880 x 530
		00842716	schwarz	black	181	16,0 880 x 530
		00842720	schwarz	black	181	20,0 880 x 530
		00842722	schwarz	black	181	22,0 880 x 530
ARU®light 58 siXty green	High quality build-up plate made from 60% recycled light cell EVA, double-sided polished, dimensionally stable, rigid, very good for further processing, high walking comfort, thermoforming at approx. 120°-170° C Hardness: approx. 58° Shore A	00842724	schwarz	black	181	24,0 880 x 530
		00842730	schwarz	black	181	30,0 880 x 530
		00842740	schwarz	black	181	40,0 880 x 530
		00842741	schwarz	black	181	40,0 1.600 x 880



Aufbau- und Polstermaterial / Built-up and padding material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft 30 Pufferkeil- streifen	Pufferkeilstreifen, Leichtzell EVA, leicht, flexibel, elastisch, formstabil, extreme Arbeitserleichtung, Härte: ca. 30° Shore A, Gewicht: ca. 0,20g/cm³	10356107	hautfarben	skin	107	20	1.030 x 65 x 15 x 20
		10356109	weiss	white	109	20	1.030 x 65 x 15 x 20
		10356117	graubeige	graubeige	117	20	1.030 x 65 x 15 x 20
		10356119	quarz	quartz	119	20	1.030 x 65 x 15 x 20
		10356146	schw.braun	black brown	146	20	1.030 x 65 x 15 x 20
		10356156	steingrau	stone grey	156	20	1.030 x 65 x 15 x 20
		10356178	d.-blau	dark blue	178	20	1.030 x 65 x 15 x 20
		10356181	schwarz	black	181	20	1.030 x 65 x 15 x 20
ARU®soft 30 buffer wedge strips	ground wedge strips, EVA light zell, light, flexible, elastic, retains shape, extreme time-saver, hardness: approx. 30° Shore A, weight: approx. 0.20g/cm³						



Puffer- gummi- Streifen	Schweizer Puffergummi, besonders geeignet für Diabetikerschuhe , beidseitig glatt, druckentlastendes, weiches Material mit sehr hoher Rückstellfähigkeit, ohne Ermüdungs- erscheinung	10506281	schwarz	black	181	13,0	185 x 930
Buffer rubber strips	Swiss buffer rubber, particularly suitable for diabetic shoes , smooth both sides, pressure-relieving, soft material with very high resilience, no fatigue characteristics						



ARU®soft 30 „AST“ Sehr Leicht Weich	Qualitativ sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, ANTI STAUB (schleifstaubarm), beidseitig geschliffen, formstabil, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 30° Shore A	Plattenware / sheet goods	00552304	weiß	white	4,0	615 x 1.040
			00552306	weiß	white	6,0	930 x 1.020
			00552308	weiß	white	8,0	615 x 1.040
			00552310	weiß	white	10,0	930 x 1.020
			00552311	weiß	white	10,0	1.850 x 1.040
			00552320	weiß	white	20,0	615 x 1.040
			00552330	weiß	white	30,0	615 x 1.040
			00552331	weiß	white	30,0	1.850 x 1.040
			00552704	schwarz	black	4,0	615 x 1.040
			00552706	schwarz	black	6,0	615 x 1.040
ARU®soft 30 „AST“ Very Light Soft	Padding and built-up plate, EVA light zell, ANTI DUST (slide abrasive dust), ground both sides, retains shape, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 30° Shore A	Plattenware / sheet goods	00552708	schwarz	black	8,0	615 x 1.040
			00552710	schwarz	black	10,0	615 x 1.040
			00552720	schwarz	black	20,0	615 x 1.040
			00552730	schwarz	black	30,0	615 x 1.040

Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Built-up, padding and cover material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft 40 „AST“ Sehr Leicht	qualitativ sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, ANTISTAUB (schleifstaubarm), beidseitig geschliffen, formstabil, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A	00562304	weiß	white	4,0 580 x 960
		00562306	weiß	white	6,0 580 x 960
		00562308	weiß	white	8,0 580 x 960
		00562310	weiß	white	10,0 580 x 960
		00562320	weiß	white	20,0 580 x 960
		00562324	weiß	white	24,0 580 x 960
		00562330	weiß	white	30,0 580 x 960
		00562703	schwarz	black	3,0 580 x 960
		00562704	schwarz	black	4,0 580 x 960
		00562706	schwarz	black	6,0 580 x 960
ARU®soft 40 „AST“ Very Light	Padding and built-up plate, EVA light zell, ANTI DUST (slide abrasive dust), ground both sides, retains shape, easily glued and ground, hermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A	00562708	schwarz	black	8,0 580 x 960
		00562710	schwarz	black	10,0 580 x 960
		00562714	schwarz	black	14,0 580 x 960
		00562720	schwarz	black	20,0 580 x 960
		00562724	schwarz	black	24,0 580 x 960
		00562730	schwarz	black	30,0 580 x 960



Puffergummi	Schweizer Puffergummi, besonders geeignet für Diabetikerschuhe, beidseitig glatt, druckentlastendes, weiches Material mit sehr hoher Rückstellfähigkeit, ohne Ermüdungserscheinung	10506081	schwarz	black	181 13,0 560 x 465
		10506181	schwarz	black	181 13,0 930 x 560




Buffer rubber

Swiss buffer rubber, particularly suitable for diabetic shoes, smooth both sides, pressure-relieving, soft material with very high resilience, no fatigue characteristics




ARU®soft 40 Bunt Sehr Leicht	Bezugs- und Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinderversorgung	10349202	royalblau	royal blue	162 2,0 1.070 x 900
		10349802	rot	red	189 2,0 1.070 x 900
		10349902	grün	green	198 2,0 1.070 x 900



ARU®soft 40 Colour
Very Light


padding and built-up plate, EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, high walking comfort, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20g/cm³
application: footbeds, foot orthotics and base construction

Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Built-up, padding and cover material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®soft 40 Bunt antistat	Bezugs- und Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, schleifstaubarm (antistat) ausgerüstet, sehr hohe Rückstellkraft, hervorragende Polster- eigenschaften, sehr hochwertiges EVA, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinder- versorgung	10337002	gelb	yellow	170
		10337003	gelb	yellow	170
		10337004	gelb	yellow	170
		10337102	orange	orange	302
		10337103	orange	orange	302
		10337106	orange	orange	302
		10337202	lima	lima	353
		10337203	lima	lima	353
		10337302	pink	pink	380
		10337303	pink	pink	380
		10337402	lila	purple	370
		10337403	lila	purple	370

**ARU®soft 40
Colour
antistat** padding and cover plate,
EVA light zell,
ground both sides,
slide abrasive dust (antistat)
very high resilience,
excellent cushion quality,
high quality EVA,
thermoforming at: approx. 120° - 170°C,
hardness: approx. 35° - 40° Shore A,
weight: approx. 0.20g/cm³
application:
footbeds, foot orthotics,
sport and children's shoes



ARU®soft 40 Color	Bezugs-, Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, leicht, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20g/cm³ Anwendung: speziell für Sport- und Kinderversorgungen, Bettungen im Innenschuh	10358202	weiss/blau/lila	white/blue/purple	2,0	1.045 x 930
		10358221 *	weiss/blau/lila	white/blue/purple	2,0	1.045 x 930
		10358203	weiss/blau/lila	white/blue/purple	3,0	1.045 x 930
		10358206	weiss/blau/lila	white/blue/purple	6,0	1.045 x 930
		10358230	weiss/blau/lila	white/blue/purple	30,0	1.045 x 930
		10358302	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	2,0	1.045 x 930
		10358303	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	3,0	1.045 x 930
		10358304	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	4,0	1.045 x 930
		10358306	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	6,0	1.045 x 930
		10358308	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	8,0	1.045 x 930
		10358321 *	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	2,0	1.045 x 930
		10358330	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	30,0	1.045 x 930
		10358402	weiss/rot/lila	white/red/purple	2,0	1.045 x 930
		10358421 *	weiss/rot/lila	white/red/purple	2,0	1.045 x 930
		10358404	weiss/rot/lila	white/red/purple	4,0	1.045 x 930
		10358430	weiss/rot/lila	white/red/purple	30,0	1.045 x 930
		10358502	blau/grün/schwarz	blue/green/black	2,0	1.045 x 930
		10358521 *	blau/grün/schwarz	blue/green/black	2,0	1.045 x 930
ARU®soft 40 Colour	cover, padding and lift material, EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, light, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20g/cm³ application: specially for sport and children's shoes, footbeds in inner shoe	10358503	blau/grün/schwarz	blue/green/black	3,0	1.045 x 930
		10358506	blau/grün/schwarz	blue/green/black	6,0	1.045 x 930
		10358530	blau/grün/schwarz	blue/green/black	30,0	1.045 x 930

*=perforiert

* perforated

Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Built-up, padding and cover material


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft Bicolor	Bezugs-, Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, extrem leicht, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungs- bau, Sport- und Kinder- versorgungen	10503402	blau/weiss	blue/white	2,0 1.110 x 950
		10358132 *	blau/weiss	blue/white	2,0 1.150 x 920
		10503403	blau/weiss	blue/white	3,0 1.110 x 950
		10358133 *	blau/weiss	blue/white	3,0 1.150 x 920
		10503404	blau/weiss	blue/white	4,0 1.110 x 950
		10503405	blau/weiss	blue/white	5,0 1.110 x 950
		10503406	blau/weiss	blue/white	6,0 1.110 x 950
		10358137 *	blau/weiss	blue/white	6,0 1.150 x 920
		10503408	blau/weiss	blue/white	8,0 1.110 x 950
		10503410	blau/weiss	blue/white	10,0 1.110 x 950
		10503412	blau/weiss	blue/white	12,0 1.110 x 950
		10503415	blau/weiss	blue/white	15,0 1.110 x 950
		10503430	blau/weiss	blue/white	30,0 1.110 x 950
		10503438	blau/weiss	blue/white	38,0 900 x 900

*=perforiert

ARU®soft Bicolour

cover, padding and lift
material,
EVA light zell, ground both
sides,
extremely light, washable,
very easily vacuum-formed,
thermoforming at:
approx. 120° - 170 °C,
hardness:
approx. 40° Shore A,
weight: approx. 0.20g/cm³
application:
foot orthotics and footbed
construction,
sport and children's shoes

* perforated



Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Built-up, padding and cover material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®batik 35	Bezugs- und Polsterplatte mit Batikeffekt, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geringes, spezifisches Gewicht, erhöhte Auftritts-dämpfung, dadurch erhöhter Gehkomfort, sehr schöne Optik, Verformung: ca. 90° - 140°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A, Anwendung: speziell für Sport- und Kinderversorgungen	10338101	khaki/beige/schwarz	khaki/beige/black	1,0 1.100 x 950
		10338102	khaki/beige/schwarz	khaki/beige/black	2,0 1.100 x 950
		10338501	lila/grün/schwarz	purple/green/black	1,0 1.150 x 950
		10338502	lila/grün/schwarz	purple/green/black	2,0 1.150 x 950
		10337952	schwarz/rot/gelb	black/red/yellow	2,0 1.100 x 950
		10337971	grün/schwarz	green/black	1,0 1.100 x 950
		10337972	grün/schwarz	green/black	2,0 1.100 x 950
		10337973	grün/schwarz	green/black	3,0 1.100 x 950
		10339101	gelb/orange	yellow/orange	1,0 1.035 x 1.030
		10339102	gelb/orange	yellow/orange	2,0 1.035 x 1.030
		10339103	*gelb/orange	yellow/orange	2,0 1.035 x 1.030
		10339100	gelb/orange	yellow/orange	3,0 1.035 x 1.030
		10339104	gelb/orange	yellow/orange	4,0 1.035 x 1.030
		10339105	gelb/orange	yellow/orange	5,0 1.035 x 1.030
		10339106	gelb/orange	yellow/orange	6,0 1.035 x 1.030
ARU®batik 35	cover and padding EVA with batik effect, ground both sides, low specific gravity, increased tread damping with increased walking comfort, very attractive, thermoforming at: approx. 90° - 140°C, hardness: approx. 35° - 40° Shore A application: specially for sport and children's shoes	10339108	gelb/orange	yellow/orange	8,0 1.035 x 1.030
		10339110	gelb/orange	yellow/orange	10,0 1.035 x 1.030
		10339201	blau	blue	1,0 1.035 x 1.030
		10339202	blau	blue	2,0 1.035 x 1.030
		10339203	*blau	blue	2,0 1.035 x 1.030
		10339200	blau	blue	3,0 1.035 x 1.030
		10339204	blau	blue	4,0 1.035 x 1.030
		10339205	blau	blue	5,0 1.035 x 1.030
		10339260	blau	blue	6,0 1.035 x 1.030
		10339210	blau	blue	10,0 1.035 x 1.030
		10339401	schwarz	black	1,0 1.035 x 1.030
		10339402	schwarz	black	2,0 1.035 x 1.030
		10339403	*schwarz	black	2,0 1.035 x 1.030
		10339400	schwarz	black	3,0 1.035 x 1.030
		10339404	schwarz	black	4,0 1.035 x 1.030
		10339405	schwarz	black	5,0 1.035 x 1.030
		10339406	schwarz	black	6,0 1.035 x 1.030
		10339408	schwarz	black	8,0 1.035 x 1.030
		10339410	schwarz	black	10,0 1.035 x 1.030
		10339501	azur	azure	1,0 1.035 x 1.030
		10339502	azur	azure	2,0 1.035 x 1.030
		10339503	*azur	azure	2,0 1.035 x 1.030
		10339500	azur	azure	3,0 1.035 x 1.030
		10339504	azur	azure	4,0 1.035 x 1.030
		10339505	azur	azure	5,0 1.035 x 1.030
		10339506	azur	azure	6,0 1.035 x 1.030
		10339508	azur	azure	8,0 1.035 x 1.030
		10339601	beige	beige	1,0 1.035 x 1.030
		10339602	beige	beige	2,0 1.035 x 1.030
		10339603	*beige	beige	2,0 1.035 x 1.030
		10339600	beige	beige	3,0 1.035 x 1.030
		10339604	beige	beige	4,0 1.035 x 1.030
		10339605	beige	beige	5,0 1.035 x 1.030
		10339606	beige	beige	6,0 1.035 x 1.030
		10339608	beige	beige	8,0 1.035 x 1.030
		10339610	beige	beige	10,0 1.035 x 1.030
		10337961	pink/weiss	pink/white	1,0 1.100 x 950
		10337962	pink/weiss	pink/white	2,0 1.100 x 950
		10337991	schwarz/rot	black/red	1,0 1.100 x 950
		10337992	schwarz/rot	black/red	2,0 1.100 x 950
		10337993	schwarz/rot	black/red	3,0 1.100 x 950

*=perforiert

* perforated

Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Built-up, padding and cover material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®batik 35	Bezugs- und Polster- EVA mit Batikeffekt, beidseitig geschliffen, geringes, spezifisches Gewicht, erhöhte Auftritts-dämpfung, dadurch erhöhter Gehkomfort, sehr schöne Optik, Verformung: ca. 90° - 140°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A, Anwendung: speziell für Sport- und Kinderversorgungen	10339801	gelb/orange	yellow/orange	2,0 12 cm x 12 lfm./m
		10339802	blau	blue	2,0 12 cm x 12 lfm./m
		10339804	schwarz	black	2,0 12 cm x 12 lfm./m
		10339806	beige	beige	2,0 12 cm x 12 lfm./m
		10339808	pink/weiss	pink/white	2,0 12 cm x 12 lfm./m
		10339810	grün/schwarz	green/black	2,0 12 cm x 12 lfm./m
		10339814	schwarz/rot	black/red	2,0 12 cm x 12 lfm./m



**ARU®batik
35** cover and padding EVA with batik effect, ground both sides, low specific gravity, increased tread damping with increased walking comfort, very attractive, thermoforming at: approx. 90° - 140°C, hardness: approx. 35° - 40° Shore A **application:** specially for sport and children's shoes



Polstermaterial / Padding material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®ped 18	Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, besonders geeignet für Diabetikerversorgung , sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 18° Shore A, Gewicht: ca. 0,09g/cm³ Anwendung: Bettungen, Einlagen, Formelemente, Dämpfungen *=perforiert	10340002	hautfarben	skin coloured	107 2,0 935 x 640
		10340003	hautfarben	skin coloured	107 3,0 935 x 640
		10340004	hautfarben	skin coloured	107 4,0 935 x 640
		10340005	hautfarben	skin coloured	107 5,0 935 x 640
		10340006	hautfarben	skin coloured	107 6,0 935 x 640
		10340008	hautfarben	skin coloured	107 8,0 935 x 640
		10340010	hautfarben	skin coloured	107 10,0 935 x 640
		10340012	hautfarben	skin coloured	107 12,0 935 x 640
		10340024	hautfarben	skin coloured	107 24,0 935 x 640
		10340090	hautfarben	skin coloured	107 30,0 935 x 640
		10340062*	hautfarben	skin coloured	107 2,0 935 x 640
		10340063*	hautfarben	skin coloured	107 3,0 935 x 640
		10340066*	hautfarben	skin coloured	107 6,0 935 x 640
ARU®ped 18	padding plate, EVA light zell, ground both sides, especially suited for diabetics , very light and soft, good resilience, high walking comfort, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 18° Shore A, weight: approx. 0.09g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, forming components, damping *=perforated				



ARU®ped 22	Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, besonders geeignet für Diabetikerversorgung , sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 22° Shore A, Gewicht: ca. 0,12g/cm³ Anwendung: wie ARU®ped 18 *=perforiert	10340032	hautfarben	skin coloured	107 2,0 1.080 x 650
		10340033	hautfarben	skin coloured	107 3,0 1.080 x 650
		10340034	hautfarben	skin coloured	107 4,0 1.080 x 650
		10340036	hautfarben	skin coloured	107 6,0 1.080 x 650
		10340038	hautfarben	skin coloured	107 8,0 1.080 x 650
		10340040	hautfarben	skin coloured	107 10,0 1.080 x 650
		10340042	hautfarben	skin coloured	107 12,0 1.080 x 650
		10340091	hautfarben	skin coloured	107 30,0 1.080 x 650
		10340073*	hautfarben	skin coloured	107 3,0 840 x 820
		10340074*	hautfarben	skin coloured	107 4,0 1.080 x 650
ARU®ped 22	padding plate, EVA light zell, ground both sides, especially suited for diabetics , very light and soft, good resilience, high walking comfort, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 22° Shore A, weight: approx. 0.12g/cm³ application: as for ARU®ped 18 *=perforated				

Polstermaterial / Padding material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU [®] ped 25	Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, besonders geeignet für Diabetikerversorgung , sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,23g/cm ³ Anwendung: wie ARU [®] ped 18	10340052	hautfarben	skin coloured	107 2,0 1.000 x 600
		10340053	hautfarben	skin coloured	107 3,0 1.000 x 600
		10340054	hautfarben	skin coloured	107 4,0 1.000 x 600
		10340056	hautfarben	skin coloured	107 6,0 1.000 x 600
		10340058	hautfarben	skin coloured	107 8,0 1.000 x 600
		10340059	hautfarben	skin coloured	107 10,0 1.000 x 600
		10340092	hautfarben	skin coloured	107 30,0 1.000 x 600

ARU[®]ped 25 padding plate, EVA light zell, ground both sides, specially suited for diabetics, very light and soft, good resilience, high walking comfort, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 25° Shore A, weight: approx. 0.23g/cm³
application: as for ARU[®]ped 18


ARU [®] ped Premium	Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, besonders geeignet für Diabetikerversorgung , extrem rückstellfähig, absolut schleifstaubarm, sehr gute Polstereigen- schaften, sehr hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 25° Shore A, Anwendung: Bettungen, Einlagen, Polster aller Art (z.B. Knöchelpolster, Fersensporn, Entlastungspolster usw.)	10340252	hautfarben	skin coloured	107 2,0 1.080 x 950
		10340253	hautfarben	skin coloured	107 3,0 1.080 x 950
		10340254	hautfarben	skin coloured	107 4,0 1.080 x 950
		10340256	hautfarben	skin coloured	107 6,0 1.080 x 950
		10340258	hautfarben	skin coloured	107 8,0 1.080 x 950

ARU[®]ped Premium padding plate, EVA light zell, ground both sides, **specially suited for diabetics**, slide abrasive dust (antistat) very high resilience, excellent cushion quality, high walking comfort, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 25° Shore A,
application:
footbeds, foot orthotics, ankle padding, heel spur, relieving pad etc.


ARU [®] reboflex	Sehr rückstellfähiges EVA-Polstermaterial mit Gel-Charakter, hochelastisch und hochflexibel, gut anformbar, Härte: ca. 20° Shore A	Plattenware / sheet goods	10340503	hautfarben	skin coloured	3,0 1.020 x 930
			10340504	hautfarben	skin coloured	4,0 1.020 x 930
ARU [®] reboflex	EVA padding material, very high resilience, with gel characteristic, high flexible, good forming hardness: approx. 20° Shore A	Rollenware / Roll goods	10340403	hautfarben	skin coloured	3,0 6,8 m x 12 cm
			10340406	hautfarben	skin coloured	6,0 3,4 m x 12 cm



Polstermaterial / Padding material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU® Skyflex	sehr hochwertiges, extrem leichtes und äußerst rückstellfähiges Polster- und Bettungsmaterial, Härte: ca. 20° Shore A	10340602	celeste blau	celeste blue	2,0 1.000 x 925
		10340603	celeste blau	celeste blue	3,0 1.000 x 925
		10340604	celeste blau	celeste blue	4,0 1.000 x 925
		10340606	celeste blau	celeste blue	6,0 1.000 x 925
		10340608	celeste blau	celeste blue	8,0 1.000 x 925
ARU® Skyflex	high-quality material, extremely light weight, excellent resilience padding and bedding material, hardness: approx. 20° Shore A	10340810	celesteblau	celeste blue	10,0 1.850 x 1.000
		10340819	celesteblau	celeste blue	19,0 1.100 x 975



ARU® Skyflex	sehr hochwertiges, extrem leichtes und äußerst rückstellfähiges Polster- und Bettungsmaterial, Härte: ca. 30° Shore A	10340702	dunkelblau	dark blue	2,0 1.050 x 900
		10340704	dunkelblau	dark blue	4,0 1.050 x 900
		10340706	dunkelblau	dark blue	6,0 1.050 x 900
		10340708	dunkelblau	dark blue	8,0 1.050 x 900
ARU® Skyflex	high-quality material, extremely light weight, excellent resilience padding and bedding material, hardness: approx. 30° Shore A				



ARU® Absorb	sehr hoch stoßabsorbieren- des Material, welches punktuell eingesetzt wird. Auf tretende Scherkräfte und Belastungen werden reduziert. Härte: ca. 20° Shore A	10336002	rot	red	2,0 1.140 x 925
		10336003	rot	red	3,0 1.140 x 925
		10336004	rot	red	4,0 1.140 x 925
		10336005	rot	red	5,0 1.140 x 925
		10336006	rot	red	6,0 1.140 x 925
		10336008	rot	red	8,0 1.140 x 925
		10336040	rot	red	10,0 1.850 x 925
ARU® Absorb	especially shock absorbing material, for selective use. Reduces shear forces and loads. approx. 20° Shore A				



Polstermaterial / Padding material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------------

ARU®combi DuoDirect®1	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochflexiblem, hochrückstellfähigem ARU®flexlastic , ca. 25° Shore A, und 10 mm superleichtem, stabilisierendem ARU®soft Airlight , ca. 50/55° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340301	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	16,0	950 x 570
		10340372	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	16,0	1.700 x 950

Plattenware / sheet goods

ARU®combi DuoDirect®1	Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of 6 mm highly flexible, good resilience ARU®flexlastic , approx. 25° Shore A, and 10 mm very light, stabilizing ARU®soft Airlight , approx. 50/55° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
--------------------------	---

ARU®combi DuoDirect®2	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm weichem, polsterndem ARU®liso , ca. 20° Shore A, und 10 mm flexiblem, elastischem ARU®flexis , ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340302	gelb/grau	yellow/grey	16,0	1.000 x 600
		10340373	gelb/grau	yellow/grey	16,0	1.800 x 1.000


Plattenware / sheet goods

ARU®combi DuoDirect®2	Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of 6 mm soft padding ARU®liso , approx. 20° Shore A, and 10 mm flexible, elastically ARU®flexis , approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
--------------------------	---


ARU®combi DuoDirect®3	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochflexiblem, hochrückstellfähigem ARU®flexlastic , ca. 25° Shore A, und 10 mm flexiblem, elastischem ARU®flexis , ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340303	hautfarben/ grau	skin coloured/ grey	16,0	950 x 600
		10340374	hautfarben/ grau	skin coloured/ grey	16,0	1.800 x 950

Plattenware / sheet goods


ARU®combi DuoDirect®3	Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of 6 mm highly flexible, good resilience ARU®flexlastic , approx. 25° Shore A, and 10 mm flexible, elastically ARU®flexis , approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
--------------------------	--


6 mm ARU®flexlastic, ca. 25° Shore A
10 mm ARU®soft Airlight, ca. 50/55° Shore A

Patienten bis
patients up to

95
kg

6 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A
10 mm ARU®flexis, ca. 35° Shore A

Patienten bis
patients up to

70
kg


6 mm ARU®flexlastic, ca. 25° Shore A
10 mm ARU®soft Airlight, ca. 35° Shore A

Patienten bis
patients up to

70
kg


Polstermaterial / Padding material



6 mm ARU®flexlastic, ca. 25° Shore A
3 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A



Patienten bis
patients up to



Artikel
Article

Beschreibung
Description

Artikel-Nr.
Article no.

Farbe
Colour

Stärke
Thickness
ca. mm / approx. mm

Abmessung
Size
ca. mm / approx. mm

ARU®combi
DuoDirect®4

Polsterplatte,
Leichtzell EVA, direkt
miteinander vulkanisierte
Verbindung aus 6 mm
hochflexiblem,
hochrückstellfähigem
ARU®flexlastic,
ca. 25° Shore A,
und 3 mm weichem,
polsterndem
ARU®liso, ca. 20° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

Plattenware / sheet goods

10340304

hautfarben/
gelb

skin coloured/
yellow

9,0

1.000 x 600

ARU®combi
DuoDirect®4

Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized
connection of 6 mm highly flexible, good resilience
ARU®flexlastic, approx. 25° Shore A,
and 3 mm soft padding
ARU®liso, approx. 20° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

ARU®combi
DuoDirect®5

Polsterplatte, Leichtzell EVA,
direkt miteinander
vulkanisierte Verbindung
aus weichem, polsterndem
6 mm
ARU®liso, ca. 25° Shore A,
und 10 mm
ARU®liso, ca. 30° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

Plattenware / sheet goods

10340305

hellbeige/
grau

light beige/
grey

16,0

1.000 x 600

10340376


hellbeige/
grau

light beige/
grey

16,0

1.800 x 1.000

6 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A
10 mm ARU®liso, ca. 30° Shore A



Patienten bis
patients up to



ARU®combi
DuoDirect®5

Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
6 mm
ARU®liso, approx. 25° Shore A,
and 10 mm
ARU®liso, approx. 30° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

ARU®combi
DuoDirect®6

Polsterplatte, Leichtzell EVA,
direkt miteinander
vulkanisierte Verbindung
aus weichem, polsterndem
6 mm
ARU®liso, ca. 25° Shore A,
und 10 mm
ARU®liso, ca. 50° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

Plattenware / sheet goods

10340306

beige/
dunkelbraun

beige/
dark brown

16,0

950 x 570

10340377


beige/
dunkelbraun

beige/
dark brown

16,0

1.700 x 950

6 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A
10 mm ARU®liso, ca. 50° Shore A



Patienten bis
patients up to



ARU®combi
DuoDirect®6

Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
6 mm
ARU®liso, approx. 25° Shore A,
and 10 mm
ARU®liso, approx. 50° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment


Polstermaterial / Padding material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------------

ARU®combi DuoDirect®7	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 7 mm ARU®liso , ca. 35° Shore A, und 10 mm ARU®liso , ca. 50/55° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340307	hellgrün/ grau	light green/ grey	17,0 950 x 570
		10340378	hellgrün/ grau	light green/ grey	17,0 1.700 x 950


Plattenware / sheet goods

ARU®combi DuoDirect®7	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 7 mm ARU®liso , approx. 35° Shore A, and 10 mm ARU®liso , approx. 50/55° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
------------------------------	--


Patienten bis
patients up to


ARU®combi DuoDirect®18	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochelastischem und hochflexiblem ARU®Reboflex , ca. 25° Shore A, und 13 mm ARU®liso , ca. 35° Shore A Verformung: ca. 120°-130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340389	weiß/ blau	white/ blue	 19,0 1.800 x 1.000
-------------------------------	---	----------	---------------	----------------	--


Plattenware / sheet goods


Patienten bis
patients up to


ARU®combi DuoDirect®18	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of highly elastic and highly flexible 6 mm ARU®Reboflex , approx. 25° Shore A, and 13 mm ARU®liso , approx. 35° Shore A thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
-------------------------------	---



ARU®combi DuoDirect®19	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochelastischem und hochflexiblem ARU®Reboflex , ca. 25° Shore A, und 13 mm ARU®liso , ca. 45° Shore A Verformung: ca. 120°-130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340390	weiß/ rot	white/ red	 19,0 1.650 x 950
-------------------------------	---	----------	--------------	---------------	--

Plattenware / sheet goods


Patienten bis
patients up to


ARU®combi DuoDirect®19	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of highly elastic and highly flexible 6 mm ARU®Reboflex , approx. 25° Shore A, and 13 mm ARU®liso , approx. 45° Shore A thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
-------------------------------	---

Polstermaterial / Padding material

	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
6 mm ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A 13 mm ARU®Reboflex, ca. 35° Shore A  Patienten bis patients up to     ARU®combi DuoDirect®20 Polsterplatte, Leichtzell EVA, direktmiteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochelastischem und hochflexiblem ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A, und 13 mm ARU®Reboflex, ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120°-130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung 10340391 weiß/ lima/ white/ lima/  19,0 1.700 x 950						
6 mm ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A 13 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A  Patienten bis patients up to     ARU®combi DuoDirect®21 Polsterplatte, Leichtzell EVA, direktmiteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochelastischem und hochflexiblem ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A, und 13 mm ARU®Reboflex, ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120°-130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung 10340392 weiß/ gelb/ white/ yellow/  19,0 1.650 x 950						
3 mm EVA, ca. 18° Shore A 3 mm ARU®foam Med „M“ 3 mm EVA, ca. 25° Shore A     ARU®combi TricoDirect®2 Kombi-Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus EVA, 3 mm, ca. 18° Shore A, hautfarben, ARU®foam Med „M“ blau 3 mm und EVA, 3 mm, ca. 25° Shore A, weiss. Aus dieser Kombination ergibt sich ein hervorragendes, thermoplastisch verformbares Bettungsmaterial, ideal geeignet für Diabetiker! Verformung: ca. 90° - 120°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung 10340202 hautfarben/ blau/weiss skin coloured/ blue/white 9,0 1.400 x 1.000 <tr><td>  ARU®combi TricoDirect®2 Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of EVA, 3 mm, approx. 18° Shore A, skin, ARU®foam Med „M“ blue 3 mm and EVA, 3 mm, approx. 25° Shore A, white. The result of this combination is an excellent thermoplastic deformable bedding material which is ideally suited for diabetics, thermoforming at: approx. 90° - 120°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment </td></tr>	 ARU®combi TricoDirect®2 Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of EVA, 3 mm, approx. 18° Shore A, skin, ARU®foam Med „M“ blue 3 mm and EVA, 3 mm, approx. 25° Shore A, white. The result of this combination is an excellent thermoplastic deformable bedding material which is ideally suited for diabetics, thermoforming at: approx. 90° - 120°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment					
 ARU®combi TricoDirect®2 Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of EVA, 3 mm, approx. 18° Shore A, skin, ARU®foam Med „M“ blue 3 mm and EVA, 3 mm, approx. 25° Shore A, white. The result of this combination is an excellent thermoplastic deformable bedding material which is ideally suited for diabetics, thermoforming at: approx. 90° - 120°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment						

34

Polstermaterial / Padding material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®combi TricoDirect®8	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®liso , ca. 20° Shore A, 5 mm ARU®liso , ca. 35° Shore A, 10 mm ARU®liso , ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340308	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 950 x 550
		10340108	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 950 x 825
		10340379	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 1.650 x 950

**ARU®combi
TricoDirect®8** Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
5 mm
ARU®liso, approx. 20 Shore A,
5 mm
ARU®liso, approx. 35° Shore A,
10 mm
ARU®liso, approx. 45° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

ARU®combi TricoDirect®9	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 6 mm ARU®liso , ca. 30° Shore A, 6 mm ARU®liso , ca. 35° Shore A, 8 mm ARU®liso , ca. 50° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340309	beige/grün/ dunkelbraun	beige/green/ dark brown	20,0 950 x 550
		10340380	beige/grün/ dunkelbraun	beige/green/ dark brown	20,0 1.650 x 950


**ARU®combi
TricoDirect®9** Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
6 mm
ARU®liso, approx. 30 Shore A,
6 mm
ARU®liso, approx. 35° Shore A,
8 mm
ARU®liso, approx. 50° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

ARU®combi TricoDirect®10	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®liso , ca. 20° Shore A, 5 mm ARU®liso , ca. 35° Shore A, 10 mm ARU®liso , ca. 55/60° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340310	beige/blau/ gelb	beige/blue/ yellow	20,0 950 x 550
		10340110	beige/blau/ gelb	beige/blue/ yellow	20,0 950 x 825
		10340381	beige/blau/ gelb	beige/blue/ yellow	20,0 1.650 x 950

**ARU®combi
TricoDirect®10** Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
5 mm
ARU®liso, approx. 20 Shore A,
5 mm
ARU®liso, approx. 35° Shore A,
10 mm
ARU®liso, approx. 55/60° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment




5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A
5 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A
10 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A



Patienten bis
patients up to




6 mm ARU®liso, ca. 30° Shore A
6 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A
8 mm ARU®liso, ca. 50° Shore A



Patienten bis
patients up to






5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A
5 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A
10 mm ARU®liso, ca. 55/60° Shore A



Patienten bis
patients up to



Polstermaterial / Padding material

	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
	ARU®combi TricoDirect®11	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®Iso , ca. 20° Shore A, 5 mm ARU®Iso , ca. 30° Shore A, 10 mm ARU®Iso , ca. 40° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340311	hellbeige/ grau/ hellgrün	20,0	950 x 550
   	ARU®combi TricoDirect®11	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm ARU®Iso , approx. 20 Shore A, 5 mm ARU®Iso , approx. 30° Shore A, 10 mm ARU®Iso , approx. 40° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	10340382	hellbeige/ grau/ hellgrün	20,0	1.650 x 950
	ARU®combi TricoDirect®12	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®Iso , ca. 20° Shore A, 5 mm ARU®Reboflex , ca. 20° Shore A, 12 mm ARU®Iso , ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340312	beige/ celeste/ dunkelblau	22,0	950 x 550
   	ARU®combi TricoDirect®12	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm ARU®Iso , approx. 20 Shore A, 5 mm ARU®Reboflex , approx. 20° Shore A, 12 mm ARU®Iso , approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	10340112	beige/ celeste/ dunkelblau	22,0	950 x 825
	ARU®combi TricoDirect®13	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 4 mm ARU®Iso , ca. 20° Shore A, 4 mm ARU®Iso , ca. 25° Shore A, 12 mm ARU®Iso , ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340313	beige/ hellgrün/ braun	20,0	950 x 550
   	ARU®combi TricoDirect®13	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 4 mm ARU®Iso , approx. 20° Shore A, 4 mm ARU®Iso , approx. 25° Shore A, 12 mm ARU®Iso , approx. 45° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	10340384	beige/ hellgrün/ braun	20,0	1.650 x 950

Polstermaterial / Padding material

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®combi TricoDirect®14	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 6 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, 2 mm ARU®liso, ca. 55° Shore A, 12 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340314	beige/ hueso/ rot	20,0	950 x 550
		10340385	beige/ hueso/ rot	20,0	1.650 x 950


ARU®combi
TricoDirect®14
Padding plate, EVA light cell,
directly vulcanized connection of soft padding
6 mm
ARU®liso, approx. 25° Shore A,
2 mm
ARU®liso, approx. 55° Shore A,
12 mm
ARU®liso, approx. 45° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

ARU®combi TricoDirect®16	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 6 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, 6 mm ARU®Reboflex, ca. 35° Shore A, 9 mm ARU®fant, ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340387	beige/ beige/ beige	21,0	1.650 x 950
		10340316	beige/ beige/ beige	21,0	950 x 550


ARU®combi
TricoDirect®16
Padding plate, EVA light cell,
directly vulcanized connection of soft padding
6 mm
ARU®liso, ca. 25° Shore A,
6 mm
ARU®Reboflex, ca. 35° Shore A,
9 mm
ARU®fant, ca. 45° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

ARU®combi TricoDirect®17	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, 7 mm ARU®Reboflex, ca. 35° Shore A, 9 mm ARU®liso, ca. 50° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340388	beige/ lima/ smoke	21,0	1.650 x 950
		10340317	beige/ lima/ smoke	21,0	950 x 550


ARU®combi
TricoDirect®17
Padding plate, EVA light cell,
directly vulcanized connection of soft padding
5 mm
ARU®liso, ca. 25° Shore A,
7 mm
ARU®Reboflex, ca. 35° Shore A,
9 mm
ARU®liso, ca. 50° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment



Patienten bis
patients up to



Patienten bis
patients up to



Patienten bis
patients up to




Polstermaterial / Padding material



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®-Thermofix	Polsterplatte, beidseitig geschliffen, körperfreundlich, extrem tiefziehfähig, sehr leicht, formstabil, Verformung: ca. 90°C, Anwendung: für Badeschuhe, Einlagen- und Bettungsbau	10930003	weiss	white	3,0 900 x 520
		10930004	weiss	white	4,0 900 x 520
		10930006	weiss	white	6,0 900 x 520
		10930010	weiss	white	10,0 900 x 520
		10930102	weiss	white	2,0 1.560 x 900
		10930103	weiss	white	3,0 1.560 x 900
		10930104	weiss	white	4,0 1.560 x 900
		10930106	weiss	white	6,0 1.560 x 900
		10930110	weiss	white	10,0 1.560 x 900
		10940106	korky	cork	6,0 1.560 x 900
ARU®-Thermofix	padding plate, ground both sides, body-compatible, very easily vacuum-formed, very light, retains shape, thermoforming at: approx. 90°C, application: for bathing slippers, foot orthotics and footbed construction	10940110	korky	cork	10,0 1.560 x 900
		10940114	korky	cork	14,0 1.560 x 900

Absätze und Halbsohlen / Heels and half-soles



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®cell 70	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, besonders hart und steif, formstabil, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 70° Shore A, Anwendung: als Deckmaterial für Einlagen *=perforiert	00710201	hautfarben	skin	107 1,5 950 x 480
		00710200*	hautfarben	skin	107 1,5 950 x 480
		00710202	hautfarben	skin	107 2,0 950 x 480
		00710203	hautfarben	skin	107 3,0 950 x 480
		00710204	hautfarben	skin	107 4,0 950 x 480
		00710206	hautfarben	skin	107 6,0 950 x 480
		00710208	hautfarben	skin	107 8,0 950 x 480
		00710224	hautfarben	skin	107 24,0 950 x 480
		00710230	hautfarben	skin	107 30,0 950 x 480
		00710301	schwarz	black	181 1,5 950 x 480
		00710300*	schwarz	black	181 1,5 950 x 480
		00710302	schwarz	black	181 2,0 950 x 480
		00710304	schwarz	black	181 4,0 950 x 480
		00710306	schwarz	black	181 6,0 950 x 480
ARU®cell 70	EVA light zell, ground both sides, specially hard and stiff, retains shape, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 70° Shore A, application: cover material for foot orthotics *=perforated	00710330	schwarz	black	181 30,0 950 x 480



Absätze und Halbsohlen / Heels and half-soles


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
Saturn Absätze	mit roter Intarsie, VE: 10 Paar	10301166	schw.braun	black brown	7,0 166
		10301170	schw.braun	black brown	7,0 170
		10301172	schw.braun	black brown	7,0 172
		10301174	schw.braun	black brown	7,0 174
Saturn heels	with red inlay, PU: 10 pairs				



Saturn Absätze	hochwertiger Absatz mit schöner Optik VE: 10 Paar	10301264	schwarz	black	7,0 164
		10301266	schwarz	black	7,0 166
		10301270	schwarz	black	7,0 170
		10301272	schwarz	black	7,0 172
Saturn heels	High-quality heel with a beautiful look PU: 10 pairs	10301274	schwarz	black	7,0 174



Absätze und Halbsohlen / Heels and half-soles



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Größe Size
BB-Jupiter Absatzfleck	Damen-Fleck, unkaschiert, flexible Ausführung Profil: Micropyramide VE: 1 kg	B1001181	schwarz	black	6,0 24
		B1001182	schwarz	black	6,0 26
		B1001183	schwarz	black	6,0 28
		B1001184	schwarz	black	6,0 30
		B1001185	schwarz	black	6,0 32
BB-Jupiter heel piece	Heel top lift for women, not laminated, flexible version profile: micro pyramid PU: 1 kg	B1001186	schwarz	black	6,0 34
		B1001187	schwarz	black	6,0 36
		B1001188	schwarz	black	6,0 38
		B1001189	schwarz	black	6,0 40
		B1001190	schwarz	black	6,0 42
		B1001191	schwarz	black	6,0 44
		B1001192	schwarz	black	6,0 46
		B1001193	schwarz	black	6,0 48
		B1001194	schwarz	black	6,0 50



BB-Micro Polster- flecke	kaschierter Polsterfleck, weichere Ausführung, Profil: feine Pyramide VE: 1 kg	B1000022	schwarz	black	5,7 30
		B1000023	schwarz	black	5,7 32
		B1000024	schwarz	black	5,7 34
		B1000025	schwarz	black	5,7 36
		B1000026	schwarz	black	5,7 38
BB-Micro Heel top lift	laminated Heel, soft version profile: fine pyramid PU: 1 kg	B1000027	schwarz	black	5,7 40
		B1000028	schwarz	black	5,7 42
		B1000029	schwarz	black	5,7 44
		B1000030	schwarz	black	5,7 46
		B1000031	schwarz	black	5,7 48



ARU®tac Absatzfleck	feinpolierter Absatzfleck, verschleißfest, hoher Tragekomfort, VE: kg	00630630	schw.braun	black brown	6,0 130
		00630634	schw.braun	black brown	6,0 134
		00630636	schw.braun	black brown	6,0 136
		00630638	schw.braun	black brown	6,0 138
		00630642	schw.braun	black brown	6,0 142
ARU®tac heel lifts	fine-polished heel lift, wear-resistant, high wearing comfort, PU: kg	00630646	schw.braun	black brown	6,0 146

Absätze und Halbsohlen / Heels and half-soles

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Größe Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	---------------



Outdoor Absätze	Profilabsätze, VE: 10 Paar	10301402	schwarz	black	8,0	2
		10301404	schwarz	black	8,0	4
		10301406	schwarz	black	8,0	6

**Outdoor
heels** profile heels,
PU: 10 pairs



Outdoor Halbsohlen	Profilhalbsohlen, VE: 10 Paar	10301412	schwarz	black	7,5	2
		10301414	schwarz	black	7,5	4

**Outdoor
half soles** profile half soles,
PU: 10 pairs



Regent Absätze	mit roter Intarsie, VE: 10 Paar	10301568	schw.braun	black brown	6,5	168
		10301570	schw.braun	black brown	6,5	170
		10301572	schw.braun	black brown	6,5	172
		10301574	schw.braun	black brown	6,5	174
Regent heels	with red inlay, PU: 10 pairs	10301576	schw.braun	black brown	6,5	176



Regent Halbsohlen	gerauht, VE: 10 Paar	10301501	schw.braun		2,2	D1
		10301502	schw.braun		2,2	D2
		10301503	schw.braun		2,5	H3
		10301504	schw.braun		2,5	H4
Regent half soles	roughened, PU: 10 pairs	10301505	schw.braun		2,5	H5
		10301521	caramel		2,2	D1
		10301522	caramel		2,2	D2
		10301523	caramel		2,5	H3
		10301524	caramel		2,5	H4
		10301525	caramel		2,5	H5
		10301511	schwarz		2,2	D1
		10301512	schwarz		2,2	D2
		10301513	schwarz		2,5	H3
		10301514	schwarz		2,5	H4



Absätze und Halbsohlen / Heels and half-soles



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Größe Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	---------------



Matterhorn Absätze	gerauht, VE: 10 Paar	10302002	schw.braun	black brown	7,5	2
		10302004	schw.braun	black brown	7,5	4
		10302012	schwarz	black	7,5	2
Matterhorn heels	roughened, PU: 10 pairs	10302014	schwarz	black	7,5	4



Matterhorn Halbsohlen	gerauht, VE: 10 Paar	10302112	schwarz	black	3,5	2
		10302114	schwarz	black	3,5	4
		10302115	schwarz	black	3,5	5
Matterhorn half soles	roughened, PU: 10 pairs	10302102	schw.braun	black brown	3,5	2
		10302104	schw.braun	black brown	3,5	4



Tank Absätze	Profilabsätze, VE: 10 Paar	10303140	schw.braun	black brown	8,0	39/40
		10303142	schw.braun	black brown	8,0	41/42
		10303144	schw.braun	black brown	8,0	43/44
Tank heels	profile heels, PU: 10 pairs	10303146	schw.braun	black brown	8,0	45/46
		10303148	schw.braun	black brown	8,0	47/48
		10303150	schw.braun	black brown	8,0	49/50
		10303240	schwarz	black	8,0	39/40
		10303242	schwarz	black	8,0	41/42
		10303244	schwarz	black	8,0	43/44
		10303246	schwarz	black	8,0	45/46
		10303248	schwarz	black	8,0	47/48
		10303250	schwarz	black	8,0	49/50
		10303342	honig	honey	8,0	41/42
		10303348	honig	honey	8,0	47/48



Tank Halbsohlen	Profilhalbsohlen, VE: 10 Paar	10304140	schw.braun	black brown	4,5	39/40
		10304142	schw.braun	black brown	4,5	41/42
		10304144	schw.braun	black brown	4,5	43/44
Tank half soles	profile half soles, PU: 10 pairs	10304146	schw.braun	black brown	4,5	45/46
		10304148	schw.braun	black brown	4,5	47/48
		10304150	schw.braun	black brown	4,5	49/50
		10304240	schwarz	black	4,5	39/40
		10304242	schwarz	black	4,5	41/42
		10304244	schwarz	black	4,5	43/44
		10304246	schwarz	black	4,5	45/46
		10304248	schwarz	black	4,5	47/48
		10304250	schwarz	black	4,5	49/50
		10304342	honig	honey	4,5	41/42
		10304348	honig	honey	4,5	47/48

Absätze und Halbsohlen / Heels and half-soles

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Größe Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	---------------



Allgäu-Absätze	Absatz in robuster, hochwertiger Qualität, modernes, selbstreinigendes Profil, antistatisch, öl- und benzinfest VE: 1 Paar	B1001281	schwarz	black	8,0	1
		B1001282	schwarz	black	8,0	2
		B1001283	schwarz	black	8,0	3

Allgäu-heels	Solide heel in high quality, fashionable and self-cleaning profile, antistatic, resistant to oil and petrol PU: 1 pair
---------------------	---



Allgäu-Halbsohlen	Halbsohle in robuster, hochwertiger Qualität, modernes, selbstreinigendes Profil, antistatisch, öl- und benzinfest VE: 1 Paar	B1001284	schwarz	black	8,0	Damen/woman
		B1001285	schwarz	black	8,0	Herren/men

Allgäu half-soles	Strong half-sole in high quality, fashionable and self-cleaning profile, antistatic, resistant to oil and petrol PU: 1 pair
--------------------------	--



Army-Absatz	Reparatur-Absatz für Militär- und Wanderstiefel VE: 1 Paar	B1001270	schwarz	black	13,0	uni
--------------------	---	----------	---------	-------	------	-----

Army heel	Repair heel for military boots and walking boots PU: 1 pair
------------------	--



Safari Profil-absätze	besonders geeignet für Trekking-Schuhe VE: 1 Paar	10300781	schwarz	black	8,0	2
		10300782	schwarz	black	8,0	4

Safari profile heels	especially for trekking shoes PU: 1 pair
-----------------------------	---



Langsohlen / Long soles



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Größe Size	
Skywalk Langsohle 1000		10381442	schwarz	black	8,0/5,0	41/42
		10381444	schwarz	black	8,0/5,0	43/44
		10381447	schwarz	black	8,0/5,0	45/47
		10381449	schwarz	black	8,0/5,0	48/49
		10381540	schw.braun	black brown	8,0/5,0	39/40
Skywalk profile wedge sole 1000		10381542	schw.braun	black brown	8,0/5,0	41/42
		10381544	schw.braun	black brown	8,0/5,0	43/44
		10381547	schw.braun	black brown	8,0/5,0	45/47
		10381548	schw.braun	black brown	8,0/5,0	48/49



Ortho- Langsohle „Mountain“	mit losem Absatz, breite Form, öl- und benzinfest	10391102	schwarz	black	8,5	uni
Ortho long sole „Mountain“	with loose heel, wide form, resistant to oil and petrol					



Futura Langsohle	flache Profillangsohle	10300603	stone	stone	5,0	XL
		10300610	schwarz	black	5,0	L
		10300613	schwarz	black	5,0	XL
Futura long sole	flat profile long sole					



Langsohlen / Long soles

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Größe Size	
B-Tech-Sohle	flache Profillangsohle, breite Form, rutschhemmend, verschleißfest	10300620	schwarz	black	5,0	1
		10300621	schwarz	black	5,0	2
		10300630	stone	stone	5,0	1
		10300631	stone	stone	5,0	2

B-Tech sole flat profile sole,
wide form,
antislip,
wear-resistant



Reifenprofil-Sohle Pneu	flache Profillangsohle, breite Form, rutschhemmend, verschleißfest	10300640	schwarz	black	6,5	45
		10300641	schwarz	black	6,5	48

Pneu profile flat profile sole,
wide form,
antislip,
wear-resistant



Hexa 4 Grip Lifestyle Langsohle	breite Form, äußerst flexibel, rutschhemmend und verschleißfest	10300510	schwarz	black	5,0	XXL
		10300520	rot/schwarz	red/black	5,0	XXL
		10300530	orange/schwarz	orange/black	5,0	XXL
		10300540	blau/schwarz	blue/black	5,0	XXL

Hexa 4 Grip Lifestyle long sole wide form,
extremely flexible, slip-resistant and
wear-resistant.



Langsohlen / Long soles



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Größe Size
Hexa 4 Grip Urban Langsohle	breite Form, äußerst flexibel, rutschhemmend und	10300651	schwarz	black	1
		10300652	schwarz	black	2
		10300653	schwarz	black	3

Hexa 4 Grip Urban long sole wide form, extremely flexible, slip-resistant and wear-resistant



Hexa 4 Grip Scooter Langsohle	breite Form, äußerst flexibel, rutschhemmend und verschleißfest	10300739	schwarz	black	5,0	39/41
		10300742	schwarz	black	5,0	42/44
		10300745	schwarz	black	5,0	45/47
		10300748	schwarz	black	5,0	48/50

Hexa 4 Grip Scooter long sole wide form, extremely flexible, slip-resistant and wear-resistant



Hexa 4 Grip Spider Langsohle	breite Form, äußerst flexibel, rutschhemmend und verschleißfest	10300838	schwarz	black	5,0	36/38
		10300841	schwarz	black	5,0	39/41
		10300844	schwarz	black	5,0	42/44
		10300847	schwarz	black	5,0	45/47
		10300850	schwarz	black	5,0	48/50

Hexa 4 Grip Spider long sole wide form, extremely flexible, slip-resistant and wear-resistant

Langsohlen / Long soles

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®gum Viva Color	Halbschuh- und Stiefel-Laufsohlen Dreiecksprofil mit Schein-Logo, rutschhemmend	00640006	schwarz	black	6,0 380 x 260
		00640008	honig	honey	6,0 380 x 260
		00640009	rosa	pink	6,0 380 x 260
		00640010	blau	blue	6,0 380 x 260
		00640011	orange	orange	6,0 380 x 260
		00640012	mambagrün	mamba green	6,0 380 x 260
		00640013	grau	grey	6,0 380 x 260
		00640014	rot	red	6,0 380 x 260
ARU®gum Viva Color	Outer soles for low shoes and boots, triangle sole profile with schein logo, slip-resistant				



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Größe Size	
ARU®PU-Schalensohle	•trendiges, modisches Design •flexible Passform •geringes Gewicht •einfache und schnelle Verarbeitung •Sohlen- und Absatzrolle enthalten 10 mm Absatzsprengung	10307040	schwarz	black	39/40
		10307042	schwarz	black	41/42
		10307044	schwarz	black	43/44
		10307046	schwarz	black	45/46
		10307048	schwarz	black	47/48
		10307140	schw.braun	black brown	39/40
		10307142	schw.braun	black brown	41/42
		10307144	schw.braun	black brown	43/44
		10307146	schw.braun	black brown	45/46
		10307148	schw.braun	black brown	47/48
ARU®PU-Shell sole	•trendy, fashionable design •flexible fit •low weight •simple and fast processing •Sole and heel roller included 10mm pitch from heel to forefoot	10307240	weiß	white	39/40
		10307242	weiß	white	41/42
		10307244	weiß	white	43/44
		10307246	weiß	white	45/46
		10307248	weiß	white	47/48



Sohlenmaterial / Sole material




Optimum Laufsohle

Eigens für die CMS-Kollektion haben wir die „Optimum“ Laufsohle entwickelt, welche die Abriebfestigkeit einer Gummisohle und das Gewicht von EVA aufweist.

Optimum outsole

We developed the „Optimum“ outsole for our CMS-Collection, abrasion resistance of a rubber sole with the weight of EVA.



Artikel Article	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm		Abmessung Size
ARU®gum Optimum	00607009	weiß	white	109	7,0	660 x 280
	00607017	graubeige	grey beige	117	7,0	660 x 280
	00607046	schw.braun	black brown	146	7,0	660 x 280
	00607056	steingrau	stone grey	156	7,0	660 x 280
	00607081	schwarz	black	181	7,0	660 x 280
ARU®gum Optimum						

Verschaltungen / Cladding

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®gum	Verschalung Profil: Crepe	606009	weiß	white	109
		606017	grau beige	grey beige	117
		606041	blassbraun	pale brown	141
		606046	schw.braun	black brown	146
		606056	steingrau	stone grey	156
		606081	schwarz	black	181
		606098	schw./weiß	black/white	981

ARU®gum
Cladding
profile: Crepe

ARU®gum	Verschalung Profil: Diamant	605009	weiß	white	109
		605017	grau beige	grey beige	117
		605046	schw.braun	black brown	146
		605056	steingrau	stone grey	156
		605078	dunkelblau	dark blue	178
		605081	schwarz	black	181
		605098	schw./weiß	black/white	981

ARU®gum
Cladding
profile: Diamond

ARU®gum	Verschalung 2-teilig Profil: Laverio	B1005989	weiß	white	109
		B1005990	grau beige	grey beige	117
		B1005991	quarz	light brown	119
		B1005992	blassbraun	pale brown	141
		B1005993	dunkelbraun	dark brown	146
		B1005994	steingrau	stone grey	156
		B1005995	dunkelblau	dark blue	178
		B1005996	schwarz	black	181

ARU®gum
2-piece Cladding
profile: Laverio

CMS
by **schein**



Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--



Hexa 4 Grip High-Grip	Sohlenplatte für Arbeits-, Freizeit- und Outdoorschuhe, Exzellente Rutschhemmung, höchste Griffbarkeit auf verschiedenen Untergründen, optimierter Dreckauswurf, Öl-, säure- und benzinbeständig, antistatisch	10319545	schwarz	black	4,5	1.110 x 610
		10319565	schwarz	black	6,5	1.110 x 610
		10319504	grau	grey	4,5	1.110 x 610



Hexa 4 Grip High-Grip	Soleplate for work, leisure and outdoor shoes, excellent slip resistance, maximum grip on various surfaces, optimized dirt ejection, oil, acid and petrol resistant, antistatic
------------------------------	---



Hexa 4 Grip High-Grip „bicolor-Edition“	Premium-Sohlenplatte für den Freizeitschuhbereich, rutschhemmend, hohe Griffbarkeit auf verschiedenen Untergründen, optimierter Dreckauswurf	10319345	rot/schwarz	red/black	4,5	1.110 x 610
		10319404	blau/weiss	blue/white	4,5	1.110 x 610
		10319445	gelb/schwarz	yellow/black	4,5	1.110 x 610

Hexa 4 Grip High-Grip „bicolor-Edition“	Premium sole plate for the leisure shoe sector, slip-resistant, high grip on various surfaces, optimized dirt ejection
--	--



Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Eurostar Soft	Sohlen- und Absatzplatte in Spezialqualität, vielseitig einsetzbar, abriebfest, leicht, softig und flexibel, Härte: ca. 50° Shore A, Gewicht: ca. 0,55g/cm ³	10308104	nickel	nickel	11 4,0 950 x 620
		10308106	nickel	nickel	11 6,0 950 x 620
		10308204	mittelbraun	m. brown	35 4,0 950 x 620
		10308206	mittelbraun	m. brown	35 6,0 950 x 620
		10308304	weiss	white	14 4,0 950 x 620
		10308306	weiss	white	14 6,0 950 x 620
		10308404	steingrau	stone grey	56 4,0 950 x 620
		10308406	steingrau	stone grey	56 6,0 950 x 620
Eurostar Soft	Special high-quality sole and heel plate, versatile, abrasion resistant, lightweight, soft and flexible, hardness: approx. 50° Shore A, weight: approx. 0.55g/cm ³	10308504	schlamm	mud	44 4,0 950 x 620
		10308506	schlamm	mud	44 6,0 950 x 620
		10308604	schw.braun	black brown	51 4,0 950 x 620
		10308605	schw.braun	black brown	51 5,0 950 x 620
		10308606	schw.braun	black brown	51 6,0 950 x 620
		10308704	schwarz	black	86 4,0 950 x 620
		10308705	schwarz	black	86 5,0 950 x 620
		10308706	schwarz	black	86 6,0 950 x 620
		10308708	schwarz	black	86 8,0 950 x 620
		10308804	lederbraun	leather brown	40 4,0 950 x 620
		10308806	lederbraun	leather brown	40 6,0 950 x 620
		10309504	bison	bison	22 4,0 950 x 620
		10309506	bison	bison	22 6,0 950 x 620
		10309604	graubeige	grey beige	17 4,0 950 x 620
		10309606	graubeige	grey beige	17 6,0 950 x 620
		10309706	bambus	bamboo	18 6,0 950 x 620




Laola	Sohlen- und Absatzplatte aus SBR, äußerst an- sprechendes, richtungs- freies Profil, hohe Trittsicherheit, geringer Verschleiß, Härte: ca. 50° Shore A, Gewicht: ca. 0,53g/cm ³	10309814	schwarz	black	181 4,0 980 x 640
		10309816	schwarz	black	181 6,0 980 x 640
		10309824	schw.braun	black brown	146 4,0 980 x 640
		10309826	schw.braun	black brown	146 6,0 980 x 640
		10309834	graubeige	grey beige	117 4,0 980 x 640
		10309836	graubeige	grey beige	117 6,0 980 x 640
		10309844	stein	stone	119 4,0 980 x 640
		10309846	stein	stone	119 6,0 980 x 640
		10309854	mittelbraun	m. brown	135 4,0 980 x 640
		10309856	mittelbraun	m. brown	135 6,0 980 x 640
Laola	Sole and heel plate made of SBR, extremely attractive, omni-directional profile, very good grip, low wear, hardness: approx. 50° Shore A, weight: approx. 0.53g/cm ³	10309874	steingrau	stone grey	156 4,0 980 x 640
		10309876	steingrau	stone grey	156 6,0 980 x 640
		10309884	weiss	white	109 4,0 980 x 640
		10309886	weiss	white	109 6,0 980 x 640
		10309894	dunkelblau	dark blue	178 4,0 980 x 640
		10309896	dunkelblau	dark blue	178 6,0 980 x 640
		10309914	schlamm	mud	148 4,0 980 x 640
		10309916	schlamm	mud	148 6,0 980 x 640
		10309924	smoke	smoke	144 4,0 980 x 640



Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
HK-Zell-R „Viva“	Sohlen- und Absatzplatte aus leichtzell Gummi sehr leichter Zellgummi, rutschhemmend, klebefreundlich, Härte: ca. 53° Shore A, Gewicht: ca. 0,40g/cm³ Profil: Viva	10315106	nickel	nickel	11	6,0	950 x 620
		10315108	nickel	nickel	11	8,0	950 x 620
		10315304	weiss	white	14	4,0	950 x 620
		10315306	weiss	white	14	6,0	950 x 620
		10315308	weiss	white	14	8,0	950 x 620
		10315406	lederbraun	leather brown	40	6,0	950 x 620
		10315408	lederbraun	leather brown	40	8,0	950 x 620
		10315604	schw.braun	black brown	51	4,0	950 x 620
		10315606	schw.braun	black brown	51	6,0	950 x 620
		10315608	schw.braun	black brown	51	8,0	950 x 620
HK-Foam- Viva	Sole and heel plate, very leight weight foam rubber, slip-resistant, good adhesive bonding properties, hardness: approx. 53° Shore A, weight: approx. 0.40g/cm³ profile: viva	10316004	dunkelgrau	dark grey	73	4,0	950 x 620
		10316006	dunkelgrau	dark grey	73	6,0	950 x 620
		10316104	schwarz	black	86	4,0	950 x 620
		10316106	schwarz	black	86	6,0	950 x 620
		10316108	schwarz	black	86	8,0	950 x 620
		10316604	graubeige	grey beige	17	4,0	950 x 620
		10316606	graubeige	grey beige	17	6,0	950 x 620



Lotus	Sohlen- und Absatzplatte aus Transparentgummi, sehr weicher Auftritt, junges freches Design Profil: Lotus	10314645	schw.braun	black brown	51	4,5	1.110 x 610
		10314735	schwarz	black	86	3,5	1.110 x 610
		10314745	schwarz	black	86	4,5	1.110 x 610
Lotus	Sole and heel plate made of transparent rubber, very soft appearance, young + bold design profile: lotus						




Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	--	-----------------	--	--	--------------------------------------

Novoflex Welle	Sohlen- und Absatzplatte aus Transparentgummi Profil: Welle	10317340	schwarz	black	86	4,0	1.100 x 610
-----------------------	---	----------	---------	-------	----	-----	-------------

Novoflex Welle	Sole and heel plate made of transparent rubber profile: wave						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--




Novoflex Wabe	Sohlenplatte aus Transparentgummi Profil: Wabe	10317130	aqua	aqua	01	3,0	610 x 1.110
		10317730	schwarz	black	86	3,0	610 x 1.110
		10317830	stone	stone	22	3,0	610 x 1.110

Novoflex Wabe	Sole plate made of transparent rubber profile: honeycomb						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--



Novoflex Wiesbaden	Sohlen- und Absatzplatte aus Transparentgummi Profil: Zacke	10317545	hanf	hanf	21	4,5	1.100 x 580
		10317645	schw.braun	black brown	59	4,5	1.100 x 580
		10317745	schwarz	black	86	4,5	950 x 600
		10317760	schwarz	black	86	6,0	950 x 600
		10317845	stone	stone	22	4,5	950 x 600
Novoflex Wiesbaden	Sole and heel plate made of transparent rubber profile: zig-zag	10317945	weiss	white	14	4,5	950 x 600
		10317960	weiss	white	14	6,0	1.100 x 580



Sohlen- und Absatzplatten / Sole plates and heel plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
PRO-S <i>Das Original!</i>	Sohlen- und Absatzplatte, TÜV-geprüfte Sicherheit, extrem rutschhemmend, auch auf glatten und nassen Böden, hochelastisch und stoßhemmend	10318047	schw.braun	black brown	51	4,7	1.100 x 610
		10318065	schw.braun	black brown	51	6,5	1.100 x 610
		10318147	schwarz	black	86	4,7	1.100 x 610
		10318165	schwarz	black	86	6,5	1.100 x 610
		10318347	weiss	white	14	4,7	1.100 x 610
		10318365	weiss	white	14	6,5	1.100 x 610

Zugelassen zur Herstellung von
orthopädischen Sicherheitsschuhen Typ BIV S1, S2, S3.

PRO-S
The original!
Sole and heel plate,
TÜV-certified safety,
extremely slip-resistant,
even on slippery or wet
floors, highly elastic and
shock-absorbing,
hardness:
approx. 69° Shore A



Europor-Super	Sohlen- und Absatzplatte aus Zellgummi Härte: ca. 68° Shore A, Gewicht: 0,72g/cm³ Profil: Gitter	10320040	braun	brown	51	4,0	790 x 520
		10320080	braun	brown	51	8,0	790 x 520
		10320180	lederbraun	leather brown	40	8,0	790 x 520
		10320340	schwarz	black	86	4,0	790 x 520
		10320360	schwarz	black	86	6,0	790 x 520
		10320380	schwarz	black	86	8,0	790 x 520


Europor-Super
Sole and heel plate
made of foam rubber,
hardness:
approx. 68° Shore A,
weight:
approx. 0.72g/cm³
profile: lattice

Slip Stop Ranger	Sohlen- und Absatzplatte, rutschhemmende Profilplatte Profil: 239 Ranger	10320742	schwarz	black	86	4,2	890 x 600
		10320743	schw.braun	black brown	59	4,2	890 x 600

Slip Stop Ranger
Sole and heel plate,
non-slip profile plate
profile: 239 Ranger

Aufbau- und Polsterplatten / Built-up and padding plates


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour		Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
HK-Zell-R	Aufbauplatte aus leichtzell Gummi, formstabil, steif, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 60° Shore A, Gewicht: ca. 0,32g/cm³ Profil: beids.geschl. Anwendung: für Erhöhungen, Abrollsohlen, Zwischensohlen, Schmetterlings- und Ballenrollen, Randerhöhungen, usw.	10312310	weiss	white	14	10,0	960 x 630
		10312606	schw.braun	black brown	51	6,0	960 x 630
		10312608	schw.braun	black brown	51	8,0	960 x 630
		10313104	schwarz	black	86	4,0	960 x 630
		10313106	schwarz	black	86	6,0	960 x 630
		10313108	schwarz	black	86	8,0	960 x 630
		10313110	schwarz	black	86	10,0	960 x 630
		10313112	schwarz	black	86	12,0	960 x 630
		10313506	bison	bison	22	6,0	960 x 630



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm		
ELF 18	Polsterplatte aus Leichtzell-EVA, hervorragende Rückstellkraft, hautverträglich, hohe Stabilität und Qualitätssicherheit, abwaschbar, optimale Verarbeitung, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 18° Shore A, Gewicht: ca. 0,10g/cm³ Profil: beids.geschl. Anwendung: Bettungen, Einlagen, Formelemente, Dämpfungen *= perforiert	10311182	hautfarben	skin colour	107	2,0	850 x 800
		10311183	hautfarben	skin colour	107	3,0	850 x 800
		10311213*	hautfarben	skin colour	107	3,0	850 x 800
		10311184	hautfarben	skin colour	107	4,0	850 x 800
		10311186	hautfarben	skin colour	107	6,0	850 x 800



ELF 18	Cushion plate made of lightweight foam EVA, excellent restoring force, skin tolerant, high stability and quality assurance, washable, optimum finish and workmanship, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 18° Shore A, weight: approx. 0.10g/cm³ profile: ground both sides application: for cushioning, inserts, shaped elements, shock absorbing elements *=perforated						
--------	---	--	--	--	--	--	--



SG-tested, skin tolerance dermatically tested with patch tests

Aufbau- und Polsterplatten / Build-up and cushion plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--



ELF 25	Polsterplatte aus Leichtzell-EVA, hervorragende Rückstellkraft, hautverträglich, hohe Stabilität und Qualitätssicherheit, abwaschbar, optimale Verarbeitung, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,10g/cm³ Profil: beids.geschl. Anwendung: Bettungen, Einlagen, Formelemente, Dämpfungen	10311253	hautfarben skin colour	107	3,0 800 x 750
--------	--	----------	------------------------	-----	---------------



SG-tested, skin tolerance derma-
tologically tested with patch tests

ELF 25	Cushion plate made of lightweight foam EVA, excellent restoring force, skin tolerant, high stability and quality assurance, washable, optimum finish and workmanship, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 25° Shore A, weight: approx. 0.10g/cm³ profile: ground both sides application: for cushioning, inserts, shaped elements, shock absorbing elements				
--------	--	--	--	--	--



ELF 40	Polsterplatte aus Leichtzell-EVA, hervorragende Rückstellkraft, hautverträglich, hohe Stabilität und Qualitätssicherheit, abwaschbar, optimale Verarbeitung, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20g/cm³ Profil: beids.geschl. Anwendung: Bettungen, Einlagen, Formelemente, Dämpfungen	10311408	hautfarben skin colour	107	8,0 800 x 620
--------	--	----------	------------------------	-----	---------------



SG-tested, skin tolerance derma-
tologically tested with patch tests


ELF 40	Cushion plate made of lightweight foam EVA, excellent restoring force, skin tolerant, high stability and quality assurance, washable, optimum finish and workmanship, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20g/cm³ profile: ground both sides application: for cushioning, inserts, shaped elements, shock absorbing elements				
--------	--	--	--	--	--

Aufbau- und Polsterplatten / Build-up and cushion plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--

ELF 50	Aufbauplatte aus Leichtzell-EVA, formstabil, steif, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 50° Shore A, Gewicht: ca. 0,26g/cm³ Profil: beids.geschl. Anwendung: für Erhöhungen, Abrollsohlen, Zwischensohlen, Schmetterlings- und Ballenrollen, Randerhöhungen, usw.	10311508	hautfarben skin colour	107	8,0 900 x 650
---------------	---	----------	---------------------------	-----	---------------

ELF 50	Build-up plate made of lightweight foam EVA, dimensionally stable, stiff, very well suited to adhesive bonding and grinding, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 50° Shore A, weight: approx. 0.26g/cm³ profile: ground both sides application: for lifts, rolling soles, intermediate soles, butterfly inserts and inserts for the ball of the foot, edge lifts etc.				
---------------	---	--	--	--	--



SG-tested, skin tolerance derma-
tologically tested with patch tests

Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding material

ELF 18 Kombi P2	Leichtzell-EVA/ PU-Schaumstoff Kombination, vereinigt alle Eigenschaften von Elf 18 und P2, thermoplastisch verformbar durch ELF 18, dadurch enorme Kostenersparnis, Verformung: ca. 110° - 130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau speziell in der Diabetiker-versorgung	10311006	hautfarben beige	skin colour beige	6,0 850 x 800
------------------------	--	----------	---------------------	----------------------	---------------


ELF 18 Kombi P2	EVA light cell/ PU foam combination, combines all of the features of Elf 18 and P2, thermoplastically malleable thanks to ELF 18 properties, save time and costs, thermoforming at: approx. 110° - 130°C application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
------------------------	--	--	--	--	--



Polster- und Bettungsmaterial / Cushion and bedding material




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--



ELF 18 Kombi „Medical“

Leichtzell-EVA/
PU-Schaumstoff
Kombination „medical“,
vereinigt alle Eigenschaften
von ELF18 und P2 blau,
thermoelastisch verform-
bar durch ELF 18, dadurch
enorme Kostenersparnis,
beidseitig glatt,
Verformung:
ca. 110° - 130°C
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau
speziell in der Diabetiker-
versorgung

10311008 hautfarben skin colour
blau blue 6,0 1.120 x 720



ELF 18 Kombi „Medical“


EVA light cell/
PU foam combination
„medical“, combines all
of the features of ELF 18
and P2 blue,
thermoelastically malleable
thanks to ELF 18 properties,
saves time and costs,
smooth on both sides
thermoforming at:
approx. 110° - 130°C
application:
footbeds, foot orthotics,
specially for diabetic
treatment



ELF 18 Kombi X2

Leichtzell-EVA/
PU-Schaumstoff Kombina-
tion, vereinigt alle Eigen-
schaften von ELF 18 und X2,
thermoelastisch verform-
bar durch ELF 18, dadurch
enorme Kostenersparnis,
beidseitig glatt,
Verformung:
ca. 110° - 130°C
Anwendung:
Einlagen- und Bettungs-
bau in der Diabetiker- und
Rheumatikerversorgung,
Geriatric, sämtliche
Polsterungen, partielle u.
punktuelle Weichbettung
des Fußes (z.B. Fersensporen
usw.)









10311016 hautfarben skin colour
maroon maroon 6,0 1.100 x 700



ELF 18 Kombi X2

EVA light cell/
PU foam combination,
combines all of the features
of ELF 18 and X2,
thermoelastically malleable
thanks to ELF 18 properties,
saves time and costs,
smooth on both sides,
thermoforming at:
approx. 110° - 130°C
application:
for use as insert/bedding
material in the treatment of
diabetes/rheumatism,
for geriatric medicine, all
types of cushioning, soft
cushioning for parts of
the foot/individual foot
areas (e.g. heel spur,
cornification or pressure
callus formation etc.)

Farbskala / Colour scale

	105 hellbeige light beige		178 dunkelblau dark blue		khaki/beige/schwarz khaki/beige/black
	107 hautfarben skin		181 schwarz black		rot/blau/weiss red/blue/white
	109 weiss white		189 rot red		rot/gelb/lila red/yellow/purple
	116 honig honey		196 apfelgrün apple green		lila/grün/schwarz purple/green/black
	117 graubeige grey beige		198 grün green		pink/weiss pink/white
	119 quarz quartz		302 orange orange		grün/schwarz green/black
	120 kiesel garve		353 lima lima		lila/schwarz purple/black
	135 mittelbraun medium brown		370 lila purple		schwarz/rot black/red
	141 blassbraun pale brown		380 pink pink		gelb/orange yellow/orange
	146 schwarzbraun black brown				grün/lila green/purple
	154 smoke (schlamm) smoke (mud)		blau/weiss blue/white		grün green
	156 steingrau stone grey		multicolor multicolour		blau blue
	160 hellgrau light grey		gelb/grau/schwarz yellow/grey/black		azur azure
	165 royalblau royal blue		blau/grün/schwarz blue/green/black		beige beige
	168 hellblau light blue		weiss/rot/lila white/red/purple		schwarz black
	170 gelb yellow		weiss/blau/lila white/blue/purple		



Wir**helfen**

RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH
Roseckstraße 35
72108 Rottenburg-Seebronn

Tel.: +49 7457 9497-0
Fax: +49 7457 9497-35

rottenburg@schein.de
www.schein.de



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11151-2403-1517